



STYLA

Azienda leader nelle attrezzature per il bagno




Da sempre SHS si affianca alle migliori aziende produttrici presenti sul mercato.


Styla produce ausili di sicurezza per il bagno e accessori bagno di alto design.

Realizzano prodotti unici, che si distinguono per l'alto contenuto estetico ed un'ottima qualità costruttiva.

Obiettivo ultimo: fare del bagno un luogo più sicuro e bello e dare soluzioni architettoniche speciali sostenendo la filosofia dell'Italian Quality.



















Bathroom equipments

Maniglione realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, supporti a parete dritti, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia. Diametro 3,2 cm


Maniglione di sicurezza lineare

- L 30 cm - Cod. **N32.010**
- L 40 cm - Cod. **N32.011**
- L 50 cm - Cod. **N32.012**
- L 60 cm - Cod. **N32.013**
- L 70 cm - Cod. **N32.014**
- L 80 cm - Cod. **N32.015**
- L 90 cm - Cod. **N32.016**
- L 100 cm - Cod. **N32.017**



Maniglione diritto


Cod. **N32.020**
Su misura al ml




Maniglione con montante

Montabile sia a destra che a sinistra.

- L 35 x H 66 cm - Cod. **N32.030**
- L 66 x H 66 cm - Cod. **N32.031**





Optional - Cod. N32.032
Attacco scorrevole per doccia




Maniglione con montante centrale

L 66 x H 120 cm - Cod. **N32.040**




Optional - Cod. N32.032
Attacco scorrevole per doccia



Maniglione ad angolo

- A 66 x B 66 cm - Cod. **N32.050**
- A 76 x B 76 cm - Cod. **N32.051**
- A 86 x B 86 cm - Cod. **N32.052**
- A 96 x B 96 cm - Cod. **N32.053**


Cod. **N32.054**
Su misura al ml




Maniglione ad angolo con montante

Montabile sia a destra che a sinistra.

- A 66 x B 66 x H 120 cm - Cod. **N32.060**
- A 76 x B 76 x H 120 cm - Cod. **N32.061**
- A 86 x B 86 x H 120 cm - Cod. **N32.062**
- A 96 x B 96 x H 120 cm - Cod. **N32.063**




Optional - Cod. N32.032
Attacco scorrevole per doccia




Maniglione ad angolo con montante centrale

Montabile sia a destra che a sinistra.

- A 120 x B 76 x H 120 cm - Cod. **N32.070**
- A 150 x B 76 x H 120 cm - Cod. **N32.071**
- A 170 x B 76 x H 120 cm - Cod. **N32.072**



Optional - Cod. N32.032
Attacco scorrevole per doccia



Maniglione verticale da parete a parete

- H 140 cm - Cod. **N32.080**
- H 160 cm - Cod. **N32.081**
- H 180 cm - Cod. **N32.082**

Cod. **N32.083**
H su misura al ml



Maniglione verticale da pavimento a parete

- H 180 cm - Cod. **N32.084**
- H 200 cm - Cod. **N32.085**



Cod. **N32.086**
H su misura al ml



Maniglione da parete a pavimento

Montabile sia a destra che a sinistra.

- Cod. **N32.090**
L 80 x H 85 cm



Bathroom equipments

Maniglione di sostegno realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta. Diametro 3,2 cm


Maniglione di sostegno fisso

Fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia.

L 60 cm - Cod. **N32.100**
L 70 cm - Cod. **N32.101**
L 80 cm - Cod. **N32.102**

Con portarotolo

L 60 cm - Cod. **N32.103**
L 70 cm - Cod. **N32.104**
L 80 cm - Cod. **N32.105**





Maniglione di sostegno ribaltabile

Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide.

L 60 cm - Cod. **N32.110**
L 70 cm - Cod. **N32.111**
L 80 cm - Cod. **N32.112**

Con portarotolo



L 60 cm - Cod. **N32.113**
L 70 cm - Cod. **N32.114**
L 80 cm - Cod. **N32.115**



Maniglione di sostegno ribaltabile e girevole

Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, girevole a destra e sinistra, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide.

L 60 cm - Cod. **N32.120**
L 70 cm - Cod. **N32.121**
L 80 cm - Cod. **N32.122**





Maniglione di sostegno a pavimento ribaltabile

Ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, rinforzo centrale, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra in poliammide, piantone in acciaio anticorrosione e verniciato a mezzo di polveri epossidiche.

L 60 cm - Cod. **N32.130**
L 70 cm - Cod. **N32.131**
L 80 cm - Cod. **N32.132**

Con portarotolo

L 60 cm - Cod. **N32.133**
L 70 cm - Cod. **N32.134**
L 80 cm - Cod. **N32.135**



Sgabello



Realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, confortevoli doghe in poliammide estraibili per una facile pulizia. Diametro 3,2 cm

Cod. **N32.140**

A 40 cm

B 40,7 cm

H 47 cm



Seggiolino doccia ribaltabile



Realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, ribaltabile verso l'alto e il basso a mezzo di frizione in teflon, fissaggio a parete a mezzo di piastra in inox rivestita da copripiastra, confortevoli doghe in poliammide estraibili per una facile pulizia. Diametro 3,2 cm

Cod. **N32.150**

A 40 cm

B 41,3 cm

H 18,7 cm



Seggiolino doccia asportabile con schienale




Realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, da agganciare a maniglione rettilineo o doccia, confortevoli doghe in poliammide estraibili per una facile pulizia. Maniglione rettilineo o doccia escluso. Diametro 3,2 cm

Cod. **N32.160**

A 40 cm

B 49,5 cm

H 53,8 cm




Bathroom equipments

Maniglione di sostegno realizzato con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta. Diametro 3,2 cm

Asta reggitenda diritta

Realizzata con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia. Ganci reggitenda e tenda esclusi. Diametro 3,2 cm



Cod. **N32.170**
Su misura al ml



Asta reggitenda su due lati

Realizzata con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia. Ganci reggitenda e tenda esclusi. Diametro 3,2 cm



Cod. **N32.180**
Su misura al ml



Asta reggitenda su tre lati

Realizzata con anima rettilinea in acciaio portante trattato anticorrosione e rivestito in poliammide di prima scelta colorata in pasta, fissaggio a parete a mezzo di flangia coperta da copriflangia. Ganci reggitenda e tenda esclusi. Diametro 3,2 cm

Cod. **N32.190**
Su misura al ml




Tenda doccia

Realizzata in poliestere.
Completa di ganci reggitenda.
H 200 cm

H 200 cm


L 140 cm - Cod. **N32.200**
L 160 cm - Cod. **N32.201**
L 180 cm - Cod. **N32.202**
L 200 cm - Cod. **N32.203**



Pinza fermasp specchio in nylon

Pinza fermasp specchio arrotondata, per il fissaggio di specchi di spessore 6 mm, realizzata in pregiata poliammide, facile da pulire, completo di fissaggi in inox.

A 39 x B 26 x H 60 mm - Cod. **NA.020**



Specchio fisso di sicurezza

Specchio realizzato con vetro di sicurezza, spessore 6 mm, molato filo lucido e angoli arrotondati.

Fissato a parete tramite 4 pinze fermasp specchio arrotondate cod. NA.020 (non comprese).


Cod. **NA.030**

Misure cristallo

L 600 x H 500 x 6 mm spessore / thick

Cod. **NA.031**

Su misura




Specchio inclinabile

Specchio inclinabile realizzato con vetro di sicurezza molato filo lucido e angoli arrotondati, meccanismo di inclinazione regolabile e con frizione in nylon, maniglia in acciaio inox lucido (optional), supporti e profili realizzati in pregiata poliammide, fissaggio a muro a mezzo di flangia coperta da copriflangia, completo di fissaggi.

Cod. **NA.040**


Misure cristallo

L 600 x H 500 x 6 mm spessore



Optional - Cod. **NA.041**

Maniglia allungata




Specchio inclinabile retroilluminato

Specchio inclinabile realizzato con vetro di sicurezza molato filo lucido e angoli arrotondati, meccanismo di inclinazione regolabile e con frizione in nylon, retroilluminazione con lampada a LED grado di protezione IP44, maniglia in acciaio inox lucido (optional), supporti e profili realizzati in pregiata poliammide, fissaggio a muro a mezzo di flangia coperta da copriflangia, completo di fissaggi.

Cod. **NA.050**


Misure cristallo

L 600 x H 500 x 6 mm spessore



Optional - Cod. **NA.051**

Maniglia allungata




Bathroom equipments

Mensola

Mensola sottosp specchio con incavo, fissaggio a muro tramite tre supporti, estraibile per permettere una facile pulizia, realizzata in pregiata poliammide, protezione antifurto, completa di fissaggi in inox.


Cod. **NA.010**
A 600 x B 150 x H 26 mm



Portascopino

Portascopino con funzione autocentrante per guidare e tenere in posizione verticale lo scopino, manico allungato con impugnatura ergonomica e ciuffo intercambiabile, dotato di serbatoio per il liquido disinfettante, contenitore estraibile per permettere una facile pulizia, realizzato in pregiata poliammide, completo di fissaggi in inox.


Cod. **NA.060**
A 123 x B 126 x H 600 mm



Portarotolo

Portarotolo a forma di U, fissato tramite doppio supporto nascosto in alluminio, realizzato in pregiata poliammide, protezione antifurto, facile da pulire, completo di fissaggi in inox.

Cod. **NA.070**
A 160 x B 30 x H 122 mm




Portarotolo di riserva

Portarotolo di riserva per 1 o 2 rotoli a forma cilindrica, realizzato in pregiata poliammide con anima in acciaio trattato anticorrosione, fissaggio a muro a mezzo di flangia coperta da copriflangia, protezione antifurto, facile da pulire, completo di fissaggi.

Cod. **NA.080**
per 1 rotolo
A 79 x B 100 x H 190 mm

Cod. **NA.081**
per 2 rotoli
A 79 x B 100 x H 290 mm




Vaschetta doccia

Vaschetta doccia a forma allungata, fondo interno concavo per premettere l'uscita dell'acqua tramite due feritoie di sgocciolamento, fissaggio a muro tramite due supporti, estraibile per permettere una facile pulizia, realizzata in pregiata poliammide, completa di fissaggi in inox.

Cod. **NA.090**

A 245 x B 125 x H 37 mm




Appendiabiti singolo in nylon

Appendiabiti arrotondato, realizzato in pregiata poliammide, facile da pulire, completo di fissaggi in inox.

Cod. **NA.100**

A 39 x B 36 x H 60 mm




Gancio appendiabiti

Gancio appendiabiti con estremità superiore arrotondata ed inferiore con due uncini rivolti verso l'interno, fissaggio a muro tramite doppio supporto nascosto in alluminio, realizzato in pregiata poliammide, protezione antifurto, facile da pulire, completo di fissaggi in inox.

Cod. **NA.110**

A 93 x B 84 x H 163 x Ø 18 mm



Colori

La resa cromatica dei colori riportati in questa scheda è puramente indicativa, si consiglia di visionare la mazzetta colori. Essendo i produttori, siamo in grado di realizzare anche colori personalizzati.

	01	BIANCO WHITE		09	GIALLO YELLOW
	02	NERO BLACK		10	GIALLO YELLOW
	03	BLU BLUE		11	AZZURRO BLUE
	04	ROSSO RED		12	AZZURRO BLUE
	05	GIALLO YELLOW		13	VERDE GREEN
	06	VERDE GREEN		14	ALBICOCCA APRICOT
	07	VERDE GREEN			
	08	GRIGIO GRAY			

Styla si riserva il diritto di valutare se accettare l'ordine sulla base dei quantitativi richiesti.

fischer [®]
innovative solutions

I nostri prodotti saranno forniti esclusivamente con sistemi di fissaggio fischer[®].



Shs S.r.l.

Via Milano, 10 - 80024 Cardito (NA)

Uffici Commerciali ed Espositivi:

Via Sannitica, 65 - 80026 Casoria NA

Tel.: 338/6322805 - 081/8353246 - Fax: 081/8301542

P.Iva e Cod. Fisc.: 07892601217 - R.E.A. 917559

pec: soulhealthsolution@pec.it
e-mail: info@soulhealthsolution.com
www.soulhealthsolution.com