



CARRELLI

CARRELLI EMERGENZA	pag. 6 - 9
CARRELLI MEDICAZIONE	pag. 10 - 17
CARRELLI MULTIFUNZIONE	pag. 18 - 29
CARRELLI DISTRIBUZIONE FARMACI	pag. 30 - 35
DOSAGGIO FARMACI	pag. 36 - 38
ARREDI PER SALA OPERATORIA	pag. 39
CARRELLI PORTALASTRE E PORTACARTELLE CLINICHE	pag. 40 - 41
CARRELLI RACCOLTA BIANCHERIA SPORCA	pag. 42 - 43
CARRELLI PER LA RACCOLTA E DISTRIBUZIONE BIANCHERIA	pag. 44 - 47
CARRELLI PER TRASPORTO CONTAINERS E UNIVERSALE	pag. 48
CARRELLI DI SERVIZIO	pag. 49 - 52
SISTEMA COMPONIBILE ICARUS	pag. 53 - 54
ARREDI AMBULATORIALI	pag. 55 - 58
ARMADI	pag. 59 - 61
CARRELLI PULIZIA	pag. 62 - 63
CARRELLI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI VARI	pag. 64 - 66
CARRELLI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	pag. 67
RACCOGLITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI	pag. 68
CARRELLI SIMPLE WHITE	pag. 70 - 111

EMERGYKAR

CARRELLI PER EMERGENZA

Tutti i carrelli d'emergenza Karrel, in ogni versione, sono ideati e realizzati rispettando le normative vigenti in materia di emergenza. Ogni modello è stato studiato per presentare caratteristiche di maneggevolezza e ricchezza di accessori; sono inoltre disponibili in diverse dimensioni e design, per meglio venire incontro a tutte le esigenze del cliente.



PIANO ANTIGRAFFIO

MODELLO EMERGYKAR



K816221

Versione acciaio verniciato

K816220

Versione acciaio inox



	K816220	K816221
Struttura	in acciaio inox AISI 304 con base, piano e pareti in materiale plastico tecnopolimero	in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h	mm 820x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	perimetrale integrato alla base del carrello



K816209

Versione acciaio verniciato



K816419

Versione acciaio verniciato

	K816209	K816419
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base piano e pareti in materiale plastico tecnopolimero	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base piano e pareti in materiale plastico tecnopolimero
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h	mm 670x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	perimetrale integrato alla base del carrello

Disponibili anche con struttura in acciaio inox (816209X e 816419X).



K617450V Sopralzo per carrello **standard** in acciaio verniciato.

K617451V Sopralzo per carrello **small** in acciaio verniciato.

K617360 Supporto girevole per flebo a due ganci.

K617427 Portamonitor.

K617364 Supporto per vaso raccolta liquidi.

K617376 Bombola ossigeno da lt 3.

K617377 Bombola ossigeno da lt 5.



K617331 Sistema di chiusura cassette con sigillo monouso: accessorio disponibile per carrelli richiesti senza asse per massaggio cardiaco.



K617428 Frontalino in acciaio verniciato per pompa di aspirazione.



K617428X Frontalino in acciaio inox per pompa di aspirazione.



K617363 Sigillo di sicurezza monouso non numerato.

K617363NR Sigillo di sicurezza monouso numerato.

EMERGENCYKAR

CARRELLI PER EMERGENZA



MODELLO SMALL



K820210



K820210X

	K820210	K820210X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica	
Frontalini	plastica	
Misure d'ingombro	mm 670x640x1000/1600 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

	K820211	K820211X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 670x640x1000/1600 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K820211



K820211X



K820260



K820261



K820260X



K820261X

	K820260	K820260X	K820261	K820261X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica		acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	plastica		acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h			
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia, silenziose, antiraccia di cui 2 antistatiche e 2 con freno			
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello			

COMPOSIZIONI
ESEMPI DI COMPOSIZIONI CASSETTI REALIZZABILI A RICHIESTA



MEDIKAR

CARRELLI MEDICAZIONE



La struttura portante ed i cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304 o in acciaio verniciato a polveri epossidiche, questo rende i carrelli estremamente solidi e robusti. I carrelli MEDIKAR sono però anche estremamente manovrabili, grazie a ruote montate su cuscinetti, antifilo e molto silenziose. L'ampia disponibilità di superfici e alloggiamenti consente di accedere, utilizzare e riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso. Il ricco assortimento di accessori per carrello e sopralzo, inoltre, agevola e ottimizza il lavoro dell'addetto ai reparti. È possibile personalizzare il carrello, per renderlo più funzionale alle proprie esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.

MODELLO

MEDIKAR ISI

K816042

Struttura	in acciaio inox AISI 304
Piani asportabili	in acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 850x550x1560 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm

K816042



K817007

Cassettiera a due cassetti in acciaio inox

PIANO ANTIGRAFFIO

MODELLO

MEDIKAR

K816210



K816211



K816210

Struttura	in acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno
Paraurti	paraurti perimetrale integrato alla base del carrello

K816211

in acciaio verniciato a polveri epossidiche

MODELLO

ANESTESIA

K816238



K816239



K816238

Struttura	in acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno
Paraurti	paraurti perimetrale integrato alla base del carrello

K816239

in acciaio verniciato a polveri epossidiche

MODELLO
MEDIKAR LARGE



K816310



K816360

	K816310	K816360	K816311	K816361
Struttura	in acciaio inox AISI 304		in acciaio verniciato	a polveri epossidiche
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000/1600			
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno			
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello			



K816361



K816311

ACCESSORI CARRELLI

MEDICAZIONE



K617358 Supporto girevole per vaschetta.
K214001 Vaschetta rettangolare in acciaio inox.



K617359 Supporto girevole per bacinella reniforme.
K617381 Bacinella in acciaio inox reniforme.



K617433 Bacinella reniforme monouso.



K617360 Supporto girevole per flebo a due ganci.



K617416 Supporto porta contenitori acuminati.



K617432 Supporto regolabile porta contenitori acuminati.



K617013 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 10 litri.



K617014 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 20 litri.



K617015 Portarifiuti con apertura a pedale da 15 litri circa.



K617422 Portabicchieri a piano a tre torrette.



K617423 Portabicchieri a torretta.



K617370 Per carrelli **standard**.
K617402 Per carrelli **large**.
Superficie copri piano di lavoro in acciaio inox.



K617427 Piattaforma girevole porta monitor da agganciare al sopralzo.



K817045 Supporto contenitore guanti monouso.



K617316 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassetti lung. 445 mm.



K617330 Divisorio a pettine a 6 scomparti solo per carrelli 816310 e 816311.



K617371 Divisori per cassetti a 4 vasche in materiale plastico.



K617383 Divisori per cassetti a 3 vasche in materiale plastico.



K617349 Porta cateteri o sonde Dim. 100x80x400h mm.



K617349X Porta cateteri o sonde in acciaio inox. Dim. mm 130x75x390 h.



K617311 Complesso di 5 prese più cavo di collegamento.



K617429 Cestello grande in filo di acciaio cromato. Dim. mm 390x250x155 h.



K617430 Cestello piccolo in filo di acciaio cromato. Dim. mm 390x130x150 h.



K617305 Apriampolle.



K618457 Multipresa elettrica tipo MED a 3 uscite con nodo equipotenziale

CARRELLI MEDICAZIONE

MULTIFUNZIONE IN TECNOPOLIMERO

L'ampia disponibilità di superfici e alloggiamenti del corpo del carrello è accresciuta dalla presenza di un sopralzo a cassettoni estraibili che consente di accedere, utilizzare e riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso. Il ricco assortimento di accessori per carrello e sopralzo agevola e ottimizza il lavoro dell'operatore. Questi carrelli sono disponibili in varie misure dai più piccoli della serie SMALL (lungi solo 67 cm) ai carrelli più grandi della serie LARGE (lungi 115 cm) per adattarsi a qualsiasi ambiente in modo da non ostacolare il lavoro dell'operatore.



MODELLO SMALL

PIANO ANTIGRAFFIO



K816417

MODELLO STANDARD



K816207

	K816207	K816417
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti in materiale plastico tecnopolimero	
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000/1600 h	mm 670x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	
Disponibili anche con struttura in acciaio inox		

MODELLO
MEDIUM



K816447

MODELLO
LARGE



K816307



K816359

	K816447	K816307	K816359
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero		
Misure d'ingombro	mm 1020x640x1000/1600 h	mm 1150x640x1000/1600 h	mm 1150x640x1000/1600 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antiraccia di cui 2 con freno		
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello		
Disponibili anche con struttura in acciaio inox			

ACCESSORI CARRELLI

MEDICAZIONE/MULTIFUNZIONE IN TECNOPOLIMERO



K617358 Supporto girevole per vaschetta.
K214001 Vaschetta rettangolare in acciaio inox.



K617359 Supporto girevole per bacinella reniforme.
K617381 Bacinella in acciaio inox reniforme.



K617433 Bacinella reniforme monouso.



K617360 Supporto girevole per flebo a due ganci.



K617427 Piattaforma girevole porta monitor da agganciare al sopralzo.



K617305 Apriampolle.



K617432 Supporto regolabile porta contenitori acuminati.



K617416 Supporto porta contenitori acuminati.



K617431 per carrelli **small**.
K617370 per carrelli **standard**.
K617421 per carrelli **medium**.
K617402 per carrelli **large**.
 Superficie copri piano di lavoro in acciaio inox.



K617422 Portabicchieri a piano a tre torrette.



K617423 Portabicchieri a torretta.

K617480 per carrelli **small**.
K617481 per carrelli **standard**.
K617482 per carrelli **medium**.
K617483 per carrelli **large**.
 Superficie copri piano di lavoro in materiale plastico morbido.



K817045 Supporto contenitore guanti monouso.



K817046 Porta flaconi per cassetto.



K617317 Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassette lung. 600 mm.

K617339 Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassette lung. 600 mm. e altezza 75 mm



K617324 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassette lung. 450 mm.

K617332 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassette lung. 450 mm. e altezza 75 mm



K617326 Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassette lung. 300 mm.

K617340 Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassette lung. 300 mm. e altezza 75 mm



K617327 Divisorio regolabile per cassetto lung. 600 mm.




K617328 Divisorio regolabile per cassetto lung. 450 mm.



K617329 Divisorio regolabile per cassetto lung. 300 mm.



K617013 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 10 litri.



K617014 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 20 litri.



K617015 Porta rifiuti con apertura a pedale da 15 litri circa.



K617353X Porta cateteri o sonde in acciaio inox. Dim. 130x75x390 h mm.



K617429 Cestello grande in filo di acciaio cromato. Dim. 390x250x155 h mm.



K617430 Cestello piccolo in filo di acciaio cromato. Dim. 390x130x150 h mm.



K617311 Complesso di 5 prese più cavo di collegamento.



K618457 Multipresa elettrica tipo MED a 3 uscite con nodo equipotenziale

CARRELLI MULTIFUNZIONE IN TECNOPOLIMERO

La struttura portante in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche (disponibile a richiesta anche in acciaio inox AISI 304), insieme ai cassetti totalmente realizzati in materiale plastico tecnopolimero, altamente resistente e ad estrazione totale, garantiscono a questi carrelli un'estrema maneggevolezza, grazie alla loro leggerezza. Questi carrelli sono disponibili in un'ampia gamma di cassetti colorati, per una facile individuazione o per adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento pre-esistente.



MODELLO SMALL

PIANO ANTIGRAFFIO



K816410



K816411



K816412



K816413



K816414

	K816410	K816411	K816412	K816413	K816414
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero				
Misure d'ingombro	mm 670x640x1000 h				
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno				
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello				

Disponibili anche con struttura in acciaio inox



K816200



K816201

	K816200	K816201	K816202	K816204
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero			
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h			
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno			
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello			

Disponibili anche con struttura in acciaio inox

MULTIFUNZIONE



K816202



K816204

MODELLO STANDARD



K816400



K816401



K816403



K816405



K816402



K816404



K816203

	K816203	K816400	K816401	K816402	K816403	K816404	K816405
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero						
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h						
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno						
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello						

Disponibili anche con struttura in acciaio inox

MODELLO MEDIUM



K816440



K816441



K816442



K816443

	K816440	K816441	K816442	K816443
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero			
Misure d'ingombro	mm 1020x640x1000 h			
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno			
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello			
Disponibili anche con struttura in acciaio inox				

MODELLO LARGE



K816300



K816301



K816320



K816322

	K816300	K816301	K816320	K816322
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero			
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000 h			
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno			
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello			

Disponibili anche con struttura in acciaio inox

CARRELLI MULTIFUNZIONE IN TECNOPOLIMERO

Serie di carrelli multifunzione innovativa, all'avanguardia, con soluzioni originali e mirate; essi, infatti, agevolano ed ottimizzano gli interventi del personale addetto ai reparti. La struttura è particolarmente leggera e resistente grazie all'uso combinato di lamiera in acciaio inox o verniciato e materiali plastici. Questi carrelli sono allestiti in modo da disporre di un ricco assortimento di accessori, sfruttando al massimo l'utilizzo dello spazio utile.



PIANO ANTIGRAFFIO

MODELLO SMALL



K820200



	K820200	K820200X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica	
Frontalini	plastica	
Misure d'ingombro	mm 670x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

K820200X



K820201



K820201X

	K820201	K820201X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 670x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

COMPOSIZIONI

ESEMPI DI COMPOSIZIONI CASSETTI REALIZZABILI A RICHIESTA



A

h 228
h 228
h 228



B

h 75
h 151
h 228
h 228



C

h 151
h 151
h 151
h 228

MULTIFUNZIONE



D

h 75
h 75
h 151
h 151
h 228



E

h 75
h 75
h 75
h 75
h 151
h 228



F

h 75
h 151
h 151
h 151
h 151



G

h 75
h 75
h 75
h 151
h 151
h 151



H

h 75
h 151
h 151



K820250



K820250X

	K820250	K820250X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica	
Frontalini	plastica	
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K820251



K820251X

	K820251	K820251X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

COMPOSIZIONI

ESEMPI DI COMPOSIZIONI CASSETTI REALIZZABILI A RICHIESTA



A
h 228
h 228
h 228



B
h 75
h 151
h 228
h 228



C
h 151
h 151
h 151
h 228

MULTIFUNZIONE



D
h 75
h 75
h 151
h 151
h 228



E
h 75
h 75
h 75
h 75
h 151
h 228



F
h 75
h 151
h 151
h 151
h 151



G
h 75
h 75
h 75
h 151
h 151
h 151



H
h 75
h 75
h 75
h 75
h 75
h 151
h 151



K820300



K820300X

	K820300	K820300X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica	
Frontalini	plastica	
Misure d'ingombro	mm 1020x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K820301



K820301X

	K820301	K820301X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 1020x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K820350



K820350X

	K820350	K820350X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	plastica	
Frontalini	plastica	
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K820351



K820351X

	K820351	K820351X
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	in acciaio inox AISI 304
Cassetti	acciaio verniciato	acciaio inox
Frontalini	acciaio verniciato	acciaio inox
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

ACCESSORI CARRELLI

MULTIFUNZIONE SMALL/STANDARD/MEDIUM/LARGE



K617450V Sopralzo con cassettera reclinabile per carrelli **standard**.

K617451V Sopralzo con cassettera reclinabile per carrelli **small**.



K617452V Sopralzo con cassettera reclinabile per carrelli **medium**.

K617453V Sopralzo con cassettera reclinabile per carrelli **large**.



K617454 Sopralzo porta fili di sutura a 36 vani per carrelli **standard**.

K617455 Sopralzo porta fili di sutura a 36 vani per carrelli **small**.




K617456 Sopralzo porta fili di sutura a 64 vani per carrelli **medium**.

K617457 Sopralzo porta fili di sutura a 64 vani per carrelli **large**.



K617458 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **standard**.

K617461 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **small**.



K617459 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **medium**.

K617460 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **large**.



K617470V Sopralzo a due vaschette per carrelli **standard**.

K617471V Sopralzo a due vaschette per carrelli **small**.

K617472V Sopralzo a due vaschette per carrelli **medium**.


K617473V Sopralzo a due vaschette per carrelli **large**.



K617305 Apriampolle.



K617432 Supporto regolabile porta contenitori acuminati.



K617431 per carrelli **small**.

K617370 per carrelli **standard**.

K617421 per carrelli **medium**.

K617402 per carrelli **large**.
Superficie copri piano di lavoro in acciaio inox.

K617480 per carrelli **small**.

K617481 per carrelli **standard**.

K617482 per carrelli **medium**.

K617483 per carrelli **large**.
Superficie copri piano di lavoro in materiale plastico morbido.



K617353X Porta cateteri o sonde in acciaio inox.
Dim. 130x75x390 h mm.



K617416 Supporto porta contenitori acuminati.



K617438 Piattaforma girevole porta monitor.



K617350 Asta flebo regolabile a due ganci.



K617422 Portabicchieri a piano a tre torrette.



K817045 Supporto contenitore guanti monouso.



K617423 Portabicchieri a torretta.



K617326 Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassetti lung. 300 mm.



K617324 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassetti lung. 450 mm.



K617317 Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassetti lung. 600 mm.

K617340 Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassetti lung. 300 mm. e altezza 75 mm

K617332 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassetti lung. 450 mm. e altezza 75 mm

K617339 Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassetti lung. 600 mm. e altezza 75 mm



K617328 Divisorio regolabile per cassetto lung. 450 mm.



K617329 Divisorio regolabile per cassetto lung. 300 mm.



K617327 Divisorio regolabile per cassetto lung. 600 mm.



K617013 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 10 litri.



K617014 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 20 litri.



K617015 Porta rifiuti con apertura a pedale da 15 litri circa.



K617429 Cestello grande in filo di acciaio cromato. Dim. 390x250x155 h mm.



K617430 Cestello piccolo in filo di acciaio cromato. Dim. 390x130x150 h mm.



K618457 Multipresa elettrica tipo MED a 3 uscite con nodo equipotenziale



K617311 Complesso di 5 prese più cavo di collegamento.

FARMAKAR

CARRELLI DISTRIBUZIONE FARMACI

La struttura portante ed i cassetti sono realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304 o in acciaio verniciato a polveri epossidiche, questo rende i carrelli estremamente solidi e robusti. I carrelli FARMAKAR sono però anche estremamente manovrabili, grazie a ruote montate su cuscinetti, antifilo e molto silenziose. L'ampia disponibilità di superfici e alloggiamenti consente di accedere, utilizzare e riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso. Il ricco assortimento di accessori inoltre agevola e ottimizza il lavoro dell'addetto ai reparti. È possibile personalizzare il carrello, per renderlo più funzionale alle proprie esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.



PIANO ANTIGRAFFIO

MODELLO
FARMAKAR

K816206

	K816206	K816208
Struttura	in acciaio inox AISI 304	in acciaio verniciato a polveri epossidiche
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	



K816208

K816356



K816306



	K816356	K816306
Struttura	in acciaio inox AISI 304	
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	paraurti perimetrale integrato alla base del carrello	



K816358



K816308

	K816358	K816308
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche	
Misure d'ingombro	mm 1150x640x1000 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	paraurti perimetrale integrato alla base del carrello	

ACCESSORI CARRELLI

FARMAKAR



K617454 Sopralzo porta fili di sutura a 36 vani per carrelli **standard**.

K617457 Sopralzo porta fili di sutura a 64 vani per carrelli **large**.




K617470V Sopralzo a due vaschette per carrelli **standard**.

K617473V Sopralzo a due vaschette per carrelli **large**.



K617458 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **standard**.



K617460 Sopralzo basso con vaschetta per carrelli **large**.



K617350 Asta flebo regolabile a due ganci.



K617438 Piattaforma girevole porta monitor.



K617432 Supporto regolabile porta contenitori acuminati.



K617416 Supporto porta contenitori acuminati.



K617305 Apriampolle.



K617422 Portabicchieri a piano a tre torrette.




K817045 Supporto contenitore guanti monouso.



K617370 Per carrelli **standard**.
K617402 Per carrelli **large**.
Superficie copri piano di lavoro in acciaio inox.

K617481 per carrelli **standard**.

K617483 per carrelli **large**.
Superficie copri piano di lavoro in materiale plastico morbido.



K617316 Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassette lung. 445 mm.



K617330 Divisorio a pettine a 6 scomparti per carrelli 816306 e 816308.



K617371 Divisori per cassette a 4 vasche in materiale plastico.



K617383 Divisori per cassette a 3 vasche in materiale plastico.



K617429 Cestello grande in filo di acciaio cromato. Dim. 390x250x155 h mm.



K617430 Cestello piccolo in filo di acciaio cromato. Dim. 390x130x150 h mm.




K617349 Porta cateteri o sonde
Dim. 100x80x400 h mm.



K617349X Porta cateteri o sonde in acciaio inox. Dim. 130x75x390h mm.



K617013 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 10 litri.



K617014 Portarifiuti con apertura a ginocchio da 20 litri.



K617015 Portarifiuti con apertura a pedale da 15 litri circa.



K617423 Portabicchieri a torretta.



K618457 Multipresa elettrica tipo MED a 3 uscite con nodo equipotenziale



K617311 Complesso di 5 prese più cavo di collegamento.

TERAPYKAR

CARRELLI DISTRIBUZIONE FARMACI

I carrelli TERAPYKAR sono numerosi e diversi tra loro, per adattarsi a tutte le più disparate esigenze degli utilizzatori finali. Questi carrelli sono strutturati per permettere la preparazione e la distribuzione della terapia, giornaliera e settimanale, per singolo ospite o paziente. L'estrema manovrabilità, unita al ricco assortimento di accessori, agevolano e ottimizzano il lavoro dell'addetto ai reparti.



PIANO ANTIGRAFFIO

MODELLO TERAPYKAR



K816280 SMALL

Capacità **15 cassettoni** a 3 scomparti
(disponibile a 2 o 4 scomparti a richiesta)



K816284 MEDIUM

Capacità **25 cassettoni** a 3 scomparti
(disponibile a 2 o 4 scomparti a richiesta)



K816282 STANDARD

Capacità **20 cassettoni** a 3 scomparti
(disponibile a 2 o 4 scomparti a richiesta)



K816286 LARGE

Capacità **30 cassettoni** a 3 scomparti
(disponibile a 2 o 4 scomparti a richiesta)



K816225 24 CASSETTINI




K816224 32 CASSETTINI

PARTICOLARE DEI CASSETTI



Allestimento standard



A richiesta



K218073

K218074



K816226

	K816224	K816225	K816226	K816282	K816280	K816284	K816286
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero						
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h			mm 670x640x1000 h		mm 1020x640x1000 h	mm 1150x640x1000 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antiruggine di cui 2 con freno						
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello						

MODELLO CARRELLO - ARMADIO TRASPORTO FARMACI

IL CARRELLO VERRÀ FORNITO VUOTO

K816240

K816242

K816241



Accessori a completamento carrello	Dimensioni 600x400 mm
K211068	Vaschetta h 50 mm in ABS
K211068P	Vaschetta h 50 mm in policarbonato
K211069	Vaschetta h 100 mm in ABS
K211069P	Vaschetta h 100 mm in policarbonato
K211071	Vaschetta h 200 mm in ABS
K211071P	Vaschetta h 200 mm in policarbonato
K250371ISO	Ripiano in bilaminato

	K816240	K816241	K816242
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche		
Misure d'ingombro	mm 700x600x1550 h	mm 1400x600x1550 h	mm 700x600x1100 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antiruggine di cui 2 con freno		

THERAPYDOSE DOSAGGIO FARMACI

Vassoi e dispenser per il dosaggio dei farmaci sono un valido strumento per la somministrazione personalizzata dei medicinali ad ospiti e/o pazienti, Karrel propone due diverse tipologie, per venire incontro a tutte le esigenze degli utilizzatori finali. I vassoi organizzano la preparazione della terapia giornaliera e facilitano il lavoro del personale addetto nelle fasi di somministrazione; i dispenser invece permettono di suddividere la terapia in quattro dosi, somministrabili in tempi diversi, inoltre il coperchio trasparente consente di monitorare i medicinali in esso contenuti.



DOSAGGIO FARMACI VASSOI E DISPENSER



I vassoi hanno una duplice funzione:

- organizzare la preparazione della terapia giornaliera
- facilitare il lavoro del personale addetto nelle fasi di somministrazione dei farmaci



Il dispenser (K617521) può essere utilizzato senza inserto per la terapia iniettiva, o utilizzando l'inserto a scomparti, per la terapia orale. L'inserto, una volta collocato nel dispenser offre la possibilità di suddividere la terapia in quattro dosi somministrabili in tempi diversi.



K617400

A completamento del dispenser (K617521), il blocco prescrizioni consente di raccogliere e di evidenziare le informazioni necessarie per la corretta gestione della terapia.

K617390

I bicchierini per somministrazione di terapia orale sono graduati. Hanno una capacità di 25 ml. La chiusura ermetica è garantita dal coperchio a pressione. Disponibili in 5 colori.



K617409

Coperchio di ricambio

K617408

Tritapillole



K617525

Coperchio di ricambio



K617522

Coperchio di ricambio

K617523

Divisorio di ricambio



K617521

DISPENSER GRANDE
Completi di inserto + coperchio scorrevole.
Materiale plastico mm 220x90x20 h
I ricambi sono disponibili a richiesta.

K617520

VASSOIO
Materiale plastico molto resistente
mm 340x404x20 h

K617524

DISPENSER PICCOLO
Completi di coperchio scorrevole.
Materiale plastico + PVC
mm 220x35x20 h



K618155

Vassoio per 16 dispenser e 80 bicchierini
mm 400x450



K618156

Vassoio ISO per 23 dispenser o 80 bicchierini
mm 600x400



K618193

Etichetta

K618114

Dispenser con coperchio
mm 225x80x18



K618110

Dispenser con coperchio
mm 170x50x18




K618112

Dispenser con coperchio
mm 225x50x18

K618190

Etichette



K618176

Cestello porta 22 bicchierini per lavastoviglie
mm 400x90x70

K618196

Etichetta



K618193

Etichetta



K618116

Dispenser con coperchio
mm 225x80x18

K618119

Insero per dispenser **K618116**

K618122

Divisorio a richiesta



K618165

Vassoio per dispenser **K618120**
mm 400x204

K618120

Dispenser con coperchio per vassoio **K618165**
mm 190x40x40



ARREDI PER SALA OPERATORIA



CARRELLI SERVITORE



K616148



K616149



K607024



K607025



K607250

	K616148	K616149	K607024	K607025 doppio
Struttura	in acciaio inox AISI 304, base in alluminio			
Misure d'ingombro	mm 500x800x900/1250 h	mm 450x750x900/1250 h	h 820 mm	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 50 mm di cui nr. 2 antistatiche	4 ruote girevoli Ø 50 mm di cui nr. 2 antistatiche	5 ruote girevoli Ø 50 mm	

	K607250
Struttura	in acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 1000x450x1600 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 100 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia con paracolpi

TAVOLI MADRE



K606694



K606692

	K606694	K606692
Misure d'ingombro	mm 1200x650x950 h	mm 1350x650x950 h
Struttura	in acciaio inox AISI 304	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 60 mm	

CARRELLI PER SALA OPERATORIA

K616101



K616100



K616106



	K616100	K616101	K616106
Struttura	in acciaio inox AISI 304		
Misure d'ingombro	mm 650x400x1170 h	mm 675x565x1645 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia con paracolpi		

CARRELLI PORTALASTRE E PORTACARTELLE CLINICHE IN TECNOPOLIMERO

L'ampia famiglia dei carrelli portacartelle cliniche e portalastre offre una vasta gamma di prodotti, per soddisfare le diverse esigenze degli utilizzatori finali e per rendere agevole ed immediatamente accessibile la cartella o le lastre del paziente/ospite. Oltre a poter essere dotati dei loro accessori specifici (quali, ad esempio, il negatoscopio a batteria ricaricabile), questi carrelli sono compatibili con tutti gli accessori dei carrelli Karrel, garantendo così una massima personalizzazione del prodotto.



PIANO ANTIGRAFFIO

Disponibili a richiesta anche con struttura in acciaio inox AISI 304.



K816170

I cassetti contengono max 25 portacartelle



K816177

I cassetti contengono max 25 portacartelle



K816174

I cassetti contengono max 25 portacartelle.



K816175

I cassetti contengono max 25 portacartelle



K816171

I cassetti contengono max 25 portacartelle formato A4



K816155

Apertura ante a 175°.
13 vani portalastre - spazio utile 40 mm.
Vano mm 40x450x375 h

K816176

Apertura ante a 175°.
16 vani portalastre - spazio utile 30 mm.
Vano mm 30x450x375 h



K817036

A batteria ricaricabile, prodotto conforme CE direttiva 93/42 CEE
Dispositivi medici classe I
CND Z110702

K816170 K816171 K816174 K816155 K816176 K816177 K816175

Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero	
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h	mm 820x640x1150 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	
Nota	Pianetto estraibile presente solo sui modelli Cod. K816155 / K816176 / K816171	



K816180

Portalastre/cartelle a pozzetto

	K816180	K816181	K816190
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e pareti laterali in materiale plastico tecnopolimero		
Misure d'ingombro	mm 820x640x1000 h		mm 1040x700x1000 h
Ruote	4 ruote Ø 125 mm girevoli in gomma grigia, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno		
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello		

K816181

Portalastre/cartelle a pozzetto



K816190

Portalastre/cartelle a pozzetto



K816173

Versione a 32 scomparti estraibili.
Vano mm 30x450x375 h

K816157

Versione a 26 scomparti estraibili.
Vano mm 40x450x375 h



	K816157	K816173
Struttura	in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base e piano in tecnopolimero. Ante e piano scrittoio in bilaminato.	
Misure d'ingombro	mm 820x640x1200 h	
Ruote	4 ruote Ø 125 mm piroettanti, silenziose, antitraccia di cui 2 con freno	
Scomparti portalastre	26	32
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello	

CARRELLI

RACCOLTA BIANCHERIA SPORCA

I carrelli per la raccolta di biancheria sono disponibili con diverse soluzioni tecniche, quali: la struttura, che può essere in acciaio inox AISI 304 o in acciaio verniciato a polveri epossidiche, l'organizzazione dei reggisacchi, che va da uno a quattro, e la possibilità di avere l'apertura a mano o a pedale. Tutto ciò rende questi carrelli adatti a qualsiasi ambiente e a qualsiasi necessità dell'operatore. I modelli completi di portasacchi sono disponibili con coperchi in diversi colori e soddisfano qualsiasi esigenza organizzativa di raccolta della biancheria sporca, rendendo più pratico ed agevole il lavoro dell'utilizzatore finale.



MODELLO

IN ACCIAIO INOX

I CARRELLI VENGONO FORNITI SENZA SACCHI (ACCESSORI A RICHIESTA)



K617102



K617103



K617101




K617104



K617122



K617111



K617112

	K617101	K617102	K617103	K617104	K617122
Misure d'ingombro	mm 360x450x950 h	mm 750x450x950 h	mm 1100x450x950 h	mm 1450x450x950 h	mm 1000x620x950 h
Ruote	4 ruote Ø 80 mm piroettanti con paracolpi				

	K617111	K617112	K617113
Misure d'ingombro	mm 360x450x950 h	mm 750x450x950 h	mm 1100x450x950 h
Ruote	4 ruote Ø 80 mm piroettanti con paracolpi		



K617113



K617118



K617124

K617121



	K617118	K617121	K617124
Misure d'ingombro	mm 970x620x950 h	mm 1350x620x950 h	mm 1350x450x950 h
Ruote	4 ruote Ø 80 mm piroettanti con paracolpi di cui 2 con freno		

MODELLO IN ACCIAIO VERNICIATO



K617201



K617202



K617203




K617122V



K617204



K617221



K617222



K617223

	K617201	K617202	K617203	K617204	K617221	K617222	K617223
Misure d'ingombro	mm 360x450x950 h	mm 750x450x950 h	mm 1100x450x950 h	mm 1450x450x950 h	mm 360x450x950 h	mm 750x450x950 h	mm 1100x450x950 h
Ruote	4 ruote Ø 80 mm piroettanti con paracolpi						

RICAMBI E ACCESSORI SACCHI AVVOLGIBILI E COPERCHI

K617024

Sacco avvolgibile
in tessuto sintetico
bianco
Dim. mm 550x1000 h



K617025

Sacco avvolgibile
in tessuto sintetico
colorato
Dim. mm 550x1000 h



K210012

Coperchi

K404504

Coperchio incernierato
completo

CARRELLI

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE BIANCHERIA SPORCA/PULITA

I carrelli per la raccolta di biancheria sono disponibili con diverse soluzioni tecniche, quali: la struttura, che può essere in acciaio inox AISI 304 o in acciaio verniciato a polveri epossidiche, l'organizzazione dei reggisacco, che va da uno a quattro, e la possibilità di avere l'apertura a mano o a pedale. Tutto ciò rende questi carrelli adatti a qualsiasi ambiente e a qualsiasi necessità dell'operatore. I modelli completi di portasacchi sono disponibili con coperchi in diversi colori e soddisfano qualsiasi esigenza organizzativa di raccolta della biancheria sporca, rendendo più pratico ed agevole il lavoro dell'utilizzatore finale.



**I CARRELLI VENGONO FORNITI
SENZA SACCHI (ACCESSORI A RICHIESTA)**

K616066



K616128



K616085



K616110



K616113



K616086



Coppia di pareti laterali aggiuntive

K617318

In acciaio inox

K617318V

In acciaio verniciato



K616116

	K616066	K616085	K616113	K616110	K616116	K616086	K616128
Misure d'ingombro	mm 1050x650x1040 h		mm 1450x650x1040 h		mm 1330x650x1040 h	mm 1450x650x1040 h	
Ruote	4 ruote Ø 125 mm piroettanti di cui 2 con freno						
Paraurti	4 in materiale plastico morbido ai 4 angoli della base del carrello						



K616054



K616058



K616109



K616084



K616087



CARRELLI SEPARABILE

K616124

Misure d'ingombro mm 910x500x1200 h
Ruote 4 ruote Ø 125 mm piroettanti di cui 2 con freno



K616114



K616117

K616124



	K616109	K616117	K616114	K616058
Misure d'ingombro	mm 1330x650x1200 h	mm 1450x650x1200 h		
Ruote	4 ruote Ø 125 mm piroettanti di cui 2 con freno			
Paraurti	4 in materiale plastico morbido ai 4 angoli della base del carrello			
	K616087	K616054	K616084	
Misure d'ingombro	mm 1450x650x1200 h	mm 1050x650x1200 h		
Ruote	4 ruote Ø 125 mm piroettanti di cui 2 con freno			
Paraurti	4 in materiale plastico morbido ai 4 angoli della base del carrello			

RICAMBI E ACCESSORI
SACCHI AVVOLGIBILI E COPERCHI

K617024
Sacco avvolgibile
in tessuto sintetico
bianco
Dim. mm550x1000 h



K617025

Sacco avvolgibile
in tessuto sintetico
colorato
Dim. mm550x1000 h



K210012
Coperchi

K404504
Coperchio incernierato
completo

CARRELLI

DISTRIBUZIONE BIANCHERIA PULITA E IGIENE PAZIENTE/OSPITE



Caratterizzati da una struttura dal design particolarmente accurato, questi carrelli sono leggeri e di facile manovrabilità. Disponibili in due diverse versioni, in acciaio inox AISI 304 e in bilaminato, questi carrelli sono ideali per qualsiasi ambiente. La loro versatilità è anche nel prezzo, per venire incontro alle esigenze di spesa degli Enti, pur mantenendo inalterate la funzionalità e l'alta qualità del prodotto. Le soluzioni tecniche applicate all'apertura delle ante agevolano le manovre di carico e scarico dell'operatore; inoltre, i carrelli in bilaminato, offrono la possibilità di avere dei cassetti per riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso.



CARRELLI IN BILAMINATO



K616140

2 ante
2 ripiani interni regolabili



K616141

1 cassetto - 2 ante
1 ripiano interno regolabile



K616142

2 cassetti - 2 ante
1 ripiano interno regolabile



K616143

2 ante
2 ripiani interni regolabili



K616144

1 cassetto - 2 ante
1 ripiano interno regolabile



K616145

2 cassetti - 2 ante
1 ripiano interno regolabile

	K616140	K616141	K616142	K616143	K616144	K616145
Struttura	tecnopolimero con ante e cassetti in bilaminato					
Misure d'ingombro	mm 670x640x1280 h			mm 820x640x1280 h		
Chiusura	con serratura a chiave					
Ruote	4 ruote Ø 125 mm antifullo piroettanti di cui 2 con freno					
Paraurti	perimetrale integrato alla base del carrello					

CARRELLI IN ACCIAIO INOX

Karrel
Health Solutions

DISTRIBUZIONE BIANCHERIA



K616119



K616138



K616049



K616067

K616146

	K616049	K616138	K616067	K616146	K616119
Struttura	acciaio inox AISI 304	acciaio inox AISI 304	acciaio inox AISI 304		acciaio inox AISI 304
Chiusura	a leva e serratura a chiave				
Misure d'ingombro	mm 1050x700x1200 h	mm 1050x700x1200 h	mm 1050x800x1300 h	mm 1210x710x1520 h	mm 670x550x1160 h
Ruote	4 ruote Ø 160 mm su cuscinetti a sfera di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno				4 ruote Ø 125 mm su cuscinetti a sfera di cui 2 con freno
Paraurti	angolari in gomma antistriscio				
Capacità	80 kg di biancheria finita		85 kg di biancheria finita		65 kg di biancheria finita
A richiesta	gancio di traino, (cod. K616127) ripiani interni aggiuntivi (cod. K250349) solo per carrelli Cod. K616138 / K616049 , ringhierino (cod. K817040)				

CARRELLI DISTRIBUZIONE BIANCHERIA TRASPORTO DEI CONTAINER



K616118



K616013



K616051



K616147

	K616118	K616013	K616051	K616147
Struttura	lamiera in lega leggera ossidata anodicamente		acciaio inox AISI 304	acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 1230x710x1545 h	mm 1230x630x1740 h	mm 1050x700x1200 h	mm 1250x750x1520 h
Ruote	2 ruote fisse e 2 girevoli Ø 200 mm in gomma	4 ruote Ø 200 in gomma	4 ruote Ø 160 mm su cuscinetti a sfera di cui 2 fisse e 2 con freno	4 ruote Ø 160 in gomma
Paraurti	perimetrale in gomma grigia antitraccia		angolari in gomma antistriscio	
				perimetrale in gomma grigia antitraccia

CARRELLI TRASPORTO UNIVERSALE



K616001



K616070



K616068



	K616001	K616070	K616068
Struttura	lamiera in lega leggera ossidata anodicamente		acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 1330x730x1335 h	mm 1100x650x1415 h	mm 1330x650x1250 h
Ruote	4 ruote Ø 160 mm molto robuste di cui 2 piroettanti e 2 fisse		a cuscinetto Ø 200 mm di cui 2 fisse e 2 piroettanti
Capacità	1000 lt	714 lt	1000 lt



K616108

K616121



K616047



K616115

	K616047	K616108	K616121	K616115
Struttura	acciaio inox AISI 304			acciaio anodizzato
Pianale	liscio resistente su telaio rinforzato			su grigliato
Sponde	su 3 lati mm 1400 h ca	su 4 lati mm 850 h ca		su 3 lati mm 1550 h ca - 2 ripiani
Paraurti	4 angoli in gomma grigia antistriscio			
Ruote	4 ruote Ø 200 mm molto robuste di cui 2 piroettanti e 2 fisse			4 ruote Ø 100 mm di cui 2 piroettanti e 2 fisse
Misure d'ingombro	mm 860x630x1700 h	mm 1500x800x1100 h	mm 1050x750x1100 h	mm 815x715x1600 h

CARRELLI DI SERVIZIO



Karrel
Health Solutions

CARRELLI DI SERVIZIO

Funzionali e maneggevoli, questi carrelli si adattano ad usi diversi all'interno dei vari ambienti sanitari. Realizzati con struttura e piani in acciaio inox AISI 304, possono essere utilizzati per il trasporto di sistemi elettromedicali, per servire i pasti ai pazienti/ospiti o per il trasporto di carichi pesanti. La funzionalità dei carrelli è ampliata da un cospicuo numero di accessori, che accrescono ulteriormente il campo di utilizzazione di questo prodotto; inoltre la possibilità di dotarli di cassetti permette di riordinare rapidamente e facilmente i materiali d'uso. Realizzazioni su misura possono essere concordate contattando il nostro ufficio commerciale.

MODELLO IN ACCIAIO INOX Portata max 150 Kg



K816107



K816027

K816029

K816031

K816033

K816107

Struttura	acciaio inox AISI 304
Misure	mm 850x550x1030 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm

K816027

Struttura	acciaio inox AISI 304			
Piani asportabili	3 in acciaio inox AISI 304			
Misure	mm 650x450x1030 h	mm 800x500x1030 h	mm 850x550x1030 h	mm 950x600x1030 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 100 mm	4 ruote girevoli Ø 125 mm		
Accessori a richiesta	ruote con freno			

K816029

K816031

K816033



K816026

K816028

K816030

K816032



K817007



K817009

Accessori a richiesta	Codici	K816026	K816028	K816030	K816032
Cassettiera in acciaio inox a 2 cassetti	K817007	*	*	●	●
Cassettiera in acciaio inox a 1 cassetto	K817009	●	●	*	*

● = disponibile * = non disponibile

K816026

K816028

K816030

K816032

Struttura	acciaio inox AISI 304			
Piani asportabili	acciaio inox AISI 304			
Misure	mm 650x450x1030 h	mm 800x500x1030 h	mm 850x550x1030 h	mm 950x600x1030 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 100 mm	4 ruote girevoli Ø 125 mm		
Accessori a richiesta	ruote con freno			

MODELLO IN ACCIAIO INOX

K616123



K816010



K816009



K816011



	K816009	K816010	K816011	K616123
Struttura	acciaio inox AISI 304 / acciaio verniciato			acciaio inox AISI 304
Piani asportabili	1 in acciaio inox AISI 304			
Misure	mm 850x550x950 h			mm 500x500x1000 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm			4 ruote girevoli Ø 80 mm di cui 2 con freno

MODELLO IN ACCIAIO INOX

K816007



K816006



	K816006	K816007
Struttura	acciaio inox AISI 304 ante e cassetti in bilaminato	
Ripiani	laminato plastico	
Misure	mm 850x550x950 h	
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm	

MODELLO IN LEGA LEGGERA



K817001

CASSETTIERA a 2 cassetti.
Misure interne mm 320x430x80 h cad



K816035

K816037

K816039

Accessori a richiesta	Codici	K816035	K816037	K816039
Cassettiera in bilaminato a 2 cassetti	K817001	*	*	●
Cassettiera in bilaminato a 1 cassetti	K817000	●	●	*

● = disponibile * = non disponibile

K816036

K816038

K816040



CASSETTIERA a 1 cassetto.
Misure interne mm 510x380x80 h

	K816035	K816037	K816039	K816036	K816038	K816040
Struttura	lega leggera anodizzata			lega leggera anodizzata		
Ripiani	nr. 2 in laminato plastico			nr. 3 in laminato plastico		
Misure	mm 650x450x1030 h	mm 800x500x1030 h	mm 850x550x1030 h	mm 650x450x1030 h	mm 800x500x1030 h	mm 850x550x1030 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 100 mm	4 ruote girevoli Ø 125 mm		4 ruote girevoli Ø 100 mm	4 ruote girevoli Ø 125 mm	
Accessori a richiesta	ruote con freno					

MODELLO PORTA CARICHI PESANTI



K616200



K616202

	K616200	K616202
Descrizione	base con un maniglione di spinta	due maniglioni
Ruote	ruote ø 140 mm due fisse, due proiettanti	
Portata max kg	200	
Dim.max ingombro - mm	1100x600x970 h	1200x600x970 h

ACCESSORI

CARRELLI DI SERVIZIO



K617358 Supporto per vaschetta rettangolare.

K214001 Vaschetta rettangolare in acciaio inox (dim. mm 250x190x55 h).



K617359 Supporto per bacinella reniforme.

K617381 Bacinella reniforme.



K617048 Supporto per catino.

K617047 Catino ø 320 mm.



K817023 Portasacchetto per rifiuti.



Ringhierino in acciaio inox

K817042 (per 1 ripiano) carrelli cod. K816026/27.

K817041 (per 1 ripiano) carrelli cod. K816028/29.

K817025 (per 1 ripiano) carrelli cod. K816030/31.

K817043 (per 1 ripiano) carrelli cod. K816032/33.



K817022 Portaflaconi max ø 60 mm.



K817024 Kit di 4 paracolpi in gomma.



Maniglia addizionale

K276080C Per carrelli inox cod. K816026 e per carrelli inox cod. K816027.

K276081C Per carrelli inox cod. K816028 e per carrelli inox cod. K816029.

K276023C Per carrelli inox cod. K816030 e per carrelli inox cod. K816031.

K276049C Per carrelli inox cod. K816032 e per carrelli inox cod. K816033.

K276078C Per carrelli in lega leggera cod. K816035 e per carrelli in lega leggera cod. K816036.

K276079C Per carrelli in lega leggera cod. K816037 e per carrelli in lega leggera cod. K816038.

K276024C Per carrelli in lega leggera cod. K816039 e per carrelli in lega leggera cod. K816040.



K617325 Portarifiuti in acciaio inox con coperchio manuale.

ICARUS

SISTEMA COMPONIBILE






Karrel
Health Solutions

SISTEMA ICARUS

Il sistema componibile ICARUS consente di realizzare scaffalature e carrelli di qualsiasi tipo, grazie alla varietà dei componenti e alla semplicità dell'assemblaggio. Il montaggio avviene con poche semplici operazioni (fissaggio a tronco di cono) senza l'ausilio di viti o l'impiego di attrezzi. L'altezza dei ripiani può essere modificata in qualsiasi momento, consentendo di adattare lo scaffale o il carrello alle più svariate esigenze. Realizzato in acciaio cromato, il sistema ICARUS è ideale per essere utilizzato in magazzini, guardaroba, archivi, cucine e locali vari.



Portata massima totale Kg. 320



Scomparti	10	15	20
Larghezza	600 mm	900 mm	1200 mm
Profondità mm 350	K617850	K617851	K617852
Profondità mm 450	K617860	K617861	K617862
Profondità mm 600	K617870	K617871	K617872
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui 2 con freno		
Altezza	1750 mm		
Scomparti	290x340 mm circa (LxH)		
Struttura	acciaio cromato		



Scomparti	25	30
Larghezza	1500 mm	1800 mm
Profondità mm 350	K617853	K617854
Profondità mm 450	K617863	K617864
Profondità mm 600	K617873	K617874
Ruote	4 ruote girevoli 125 mm, di cui 2 con freno	
Altezza	1750 mm	
Scomparti	290x340 mm circa (LxH)	
Struttura	acciaio cromato	

SISTEMA COMPONIBILE ICARUS

ESEMPI DI COMPOSIZIONI ICARUS

K616132

ICARUS STENDER
Dim. 1500x600x1600 h mm



I carrelli universali sono pratici per qualsiasi tipo di trasporto. Le misure d'ingombro compatte, la maneggevolezza, la varietà nelle dimensioni e nel numero dei ripiani li rendono adatti alle più svariate esigenze.



Karrel è in grado di realizzare per voi un carrello ICARUS "su misura", in base alle vostre specifiche disponibilità di spazio.


ACCESSORI CARRELLI ICARUS




Divisorie.



Maniglia orizzontale.




Tondino di chiusura verticale.



Ringhierini.



K225353 Portaetichette.



K617430 Cestello 390x130x150 h mm.
K617429 Cestello 390x250x155 h mm.

ARREDI AMBULATORIALI



Karrel
Health Solutions

ARREDI AMBULATORIALI

VETRINETTE IN ACCIAIO E VETRO

K606682

Ad 1 anta battente



K606681

A 2 ante battenti



K606680

A 4 ante battenti, di cui 2 di lamiera



K606683

A 3 ante battenti, di cui 1 di lamiera. 4 cassetti



K606682

Misure d'ingombro mm 530x360x1440 h

K606681

mm 750x380x1690 h

K606680

mm 750x380x1700 h

K606683

mm 900x600x2100 h

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche

SGABELLI SGABELLI-GRADINI

K606632

Gradino semplice



K606633

Gradino doppio



K606654

Sgabello girevole con ruote ø 50 mm.
Sedile imbottito
h min: mm 510 - h max: mm 630



K606655

Sgabello girevole con base a 5 razze.
Sedile imbottito
h min: mm 510 - h max: mm 630

K606656

Sgabello girevole con ruote ø 50 mm.
Sedile in acciaio inox
h min: mm 470 - h max: mm 590



K606657

Sgabello girevole con base a 5 razze.
Sedile in acciaio inox
h min: mm 470 - h max: mm 590

LETTINI LETTINI VISITA

K606607

Letto da visita ad 1 snodo.
Dimensioni:
mm 1760x600x780 h



K606603

Letto da visita a 2 snodi.
Dimensioni:
mm 1760x560x780 h



K606620

Portarotoli



K606604

Letto cardiologia
in faggio evaporato verniciato trasparente.
Dimensioni: mm 1900x750x700 h



K606621

Portarotoli

K606602

Letto ginecologico.
Dimensioni:
mm 1800x600x780 h

SEDIE SEDIE

K606658

Sedia con scocca in plastica.
Dimensioni mm 490x540x790H
Sovrapponibile con braccioli



K606650

Poltroncina per
interlocutori con braccioli



K606652

Poltroncina operativa
con braccioli



K606653

Poltroncina operativa
senza braccioli

K606662

Senza braccioli



K606651

Poltroncina per interlocutori
senza braccioli



PIANTANA PORTAFLEBO LAMPADA A LOGENA-APPENDIABILI

K606660

Colore ANTRACITE

**K606661**

Colore GRIGIO CHIARO

**K606628**Piantana a 2 ganci.
Base in plastica
senza ruote**K606629**Piantana a 2 ganci.
Base in plastica
con ruote piroettanti
ø 50 mm**K606630**Piantana a 2 ganci.
Base in alluminio
con ruote piroettanti
ø 50 mm**K606631**Piantana a 4 ganci.
Base in alluminio
con ruote piroettanti ø 50 mm

PARAVENTO

PARAVENTO - NEGATIVOSCOPIO

**K606627**Paraventi in lega leggera a
4 elementi con teli lavabili.
Ruote piroettanti ø 50 mm**K606625**Paraventi in lega leggera a
3 elementi con teli lavabili.
Ruote piroettanti ø 50 mm**K606626**

Senza ruote

K606624

Senza ruote

**K606670**

Dimensioni mm 900x430 h

K606671

Dimensioni mm 1200x430 h

K606672

Dimensioni mm 1500x430 h

Prodotto conforme CE
Direttiva 93/42 CEE
Dispositivi medici classe 1
CND Z110702

ARMADI PER CONSERVAZIONE FARMACI

Karrel presenta diverse tipologie di armadi, disponibili per la conservazione dei **farmaci che non richiedono refrigerazione**. Gli armadi farmaci sono disponibili nelle versioni con e senza tesoretto per i farmaci pericolosi.



ARMADI FARMACI



K606021

Armadio farmacia con tesoretto



K606003

Armadio farmacia con cassetti e tesoretto



K606005

Armadio farmacia con tesoretto

con TESORETTO	Misure	Vani/Cassetti	senza TESORETTO
K606021	mm 900x600x2030 h	60 vani	K606022
K606003	mm 900x600x2030 h	30 vani / 3 cassetti	K606004
K606005	mm 900x600x1470 h	30 vani (10+20)	K606006
K606007	mm 900x600x850 h	24 vani (8+16)	K606008



K606007

Armadio farmacia con tesoretto



ARMADI ARMADI, BANCONI E CLASSIFICATORI

Karrel progetta e realizza diverse tipologie di armadi, banconi e classificatori, prodotti sia in acciaio inox AISI 304 che in acciaio verniciato. E' possibile personalizzare l'armadio, per renderlo più funzionale alle proprie esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.



Karrel
Health Solutions

ARMADI



ARMADIO E BANCONE IN ACCIAIO INOX

K606102

ARMADIO	K606100	K606101	K606102
Misure d'ingombro	mm 1800x500x1900 h	mm 1500x500x1900 h	mm 1000x500x1900 h
Struttura	acciaio inox AISI 304/vetri temprati		
Ruote	4 ruote girevoli ø 125 mm piroettanti in gomma, di cui 2 con freno + 4 piedi regolabili		
Esecuzioni	misure speciali a richiesta.		
Disponibilità	sopralzo a richiesta		



K606151

BANCONE	K606150	K606151	K606152
Misure d'ingombro	mm 1800x500x1000 h	mm 1500x500x1000 h	mm 1000x500x1000 h
Struttura	acciaio inox AISI 304/vetri temprati		
Ruote	4 ruote girevoli ø 125 mm piroettanti in gomma, di cui 2 con freno + 4 piedi regolabili		
Esecuzioni	misure speciali a richiesta.		
Disponibilità	sopralzo a richiesta		



ARMADIO A PORTE BATTENTI

K606203

	K606203	K606253
Misure d'ingombro	mm 1000x450x2000 h	mm 1000x450x850 h
Tipo d'armadio	a porte battenti	sopralzo a porte scorrevoli
Struttura	in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche	

K606182

K606184

ARMADIO PORTASCOPE

ARMADIO	K606182	K606183
Misure d'ingombro	mm 600x400x1800 h	mm 900x400x1800 h
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche	
Dotazione	Come da immagine	

ARMADIO	K606184
Misure d'ingombro	mm 600x400x1800 h
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
Dotazione	3 ripiani rettangolari



E SOPRALZI CON ANTE CIECHE E A VETRO



K606250

SOPRALZO con ante in acciaio verniciato



K606350

SOPRALZO con ante a vetro



K606200

ARMADIO con ante in acciaio verniciato



K606300

ARMADIO con ante a vetro

ARMADIO	K606200	K606300	K606201	K606301	K606202	K606302
Tipo di Ante	ante acciaio	ante a vetro	ante acciaio	ante a vetro	ante acciaio	ante a vetro
Misure d'ingombro	mm 1200x450x2000 h		mm 1500x450x2000 h		mm 1800x450x2000 h	
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche					

SOPRALZI	K606250	K606350	K606251	K606351	K606252	K606352
Tipo di Ante	ante acciaio	ante a vetro	ante acciaio	ante a vetro	ante acciaio	ante a vetro
Misure d'ingombro	mm 1200x450x850 h		mm 1500x450x850 h		mm 1800x450x850 h	
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche					

BANCONI



K606180

K606181

Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche	
Misure d'ingombro	mm 1800x500x1000 h	mm 1500x500x1000 h

CLASSIFICATORI A 3/4 CASSETTI

K606401



K606402



	K606400	K606401	K606402	K606403
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche			
Misure d'ingombro	mm 490x690x710 h	mm 490x690x1070 h	mm 490x690x1390 h	mm 490x690x1630 h
Numero cassetti	2 cassetti	3 cassetti	4 cassetti	5 cassetti

ARMADI ARMADI SPOGLIATOIO

Karrel presenta diverse tipologie di armadi spogliatoio, tutte a norma e con chiusura a lucchetto, che possono essere fornite con chiave a seconda delle esigenze del cliente.



Karrel
Health Solutions

ARMADI



ARMADI A 1/2/3 ANTE E A DOPPIO SCOMPARTO

K606500

K606517



K606516



Colore fornitura STANDARD:

Ral 7035



Grigio Perla

Codici Ral dei colori disponibili per le ante:

Ral 1018



Giallo Corsa

Ral 6000



Verde Relax

Ral 3000



Rosso Passion

Ral 5017



Blu Accademia

K606502



K606703

mm 2000x350x450 h

K606702

mm 1500x350x450 h

K606701

mm 1000x350x450 h



	K606510	K606511	K606516	K606517	K606518
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche				
Misure d'ingombro	mm 1000x500x1800 h	mm 500x500x1800 h	mm 365x500x1800 h	mm 700x500x1800 h	mm 1030x500x1800 h
Ante	2 a doppio scomparto	1 a doppio scomparto	1 a doppio scomparto	2 a doppio scomparto	3 a doppio scomparto

	K606500	K606501	K606502	K606503	K606504	K606505
Struttura	lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche					
Misure d'ingombro	mm 350x500x1800 h	mm 350x350x1800 h	mm 700x500x1800 h	mm 700x350x1800 h	mm 1050x500x1800 h	mm 1050x350x1800 h
Ante	1 ante		2 ante		3 ante	

SANIFLEX WAX CARRELLI PULIZIA

MODELLO
IN ACCIAIO CROMATO O INOX



K616701

Acciaio cromato
mm 700x830x1090 h



K616702

Acciaio cromato
mm 490x830x1090 h



K616703

Acciaio cromato
mm 550x570x990 h



K616704

Acciaio cromato
mm 570x650x980 h



K616755

Acciaio inox
mm 560x770x1100 h



K616753

Acciaio inox
mm 700x890x1090 h



K616754

Acciaio inox
mm 560x1100x1100 h



MODELLO SANIPLAST WAX IN MATERIALE PLASTICO ABS

K616782



K616783



K616784



K616785



K616787



	K616782	K616783	K616784	K616785	K616787
Misure d'ingombro	mm 1130x515x1000 h	mm 1130x515x1000 h	mm 720x515x1000 h	mm 905x515x1000 h	mm 710x450x900 h
Ruote	4 ruote girevoli Ø 125 mm				
Peso	26 kg	27 kg	18 kg	20 kg	9,2 kg

CARRELLI

TRASPORTO DI MATERIALI VARI

Realizzati in diversi materiali (acciaio inox, satinato, verniciato o in lega leggera), questi carrelli trovano impiego in varie tipologie di trasporto materiali, presso locali quali la lavanderia, i magazzini, o dove sia necessario trasportare carichi considerevoli su superfici non perfettamente levigate. I carrelli per il trasporto universale rappresentano una gamma indispensabile per il trasporto di qualsiasi tipo di materiale dai magazzini ai reparti.



MODELLO

TRASPORTO UNIVERSALE



K616081



K616082



K616080



K616099

	K616080	K616081	K616082	K616099	K616112	K616111
Sviluppo	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale
Struttura	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato	acciaio verniciato
Misure d'ingombro	mm 1015x530x950 h	mm 950x530x950 h	mm 1015x530x950 h	mm 1015x530x950 h	mm 945x545x1435 h	mm 1425x845x1200 h
Pianale	liscio resistente su telaio rinforzato	liscio resistente su telaio rinforzato	liscio resistente su telaio rinforzato	liscio resistente su telaio rinforzato	liscio resistente su telaio rinforzato	liscio resistente su telaio rinforzato
Sponde	su 3 lati mm 800 h ca	aperto	su 2 lati mm 800 h ca	su 4 lati mm 800 h ca	su 4 lati mm 1315 h ca	su 4 lati mm 1130 h ca
Ruote	ø 150 mm molto robuste di cui 2 fisse e 2 piroettanti					ø 200 mm molto robuste di cui 2 fisse e 2 piroettanti

CONTAINER MODELLO ECOKAR

K616068

APERTO



CHIUSO



K616068

Struttura	acciaio inox AISI 304	K617052	lega leggera d'alluminio
Misure d'ingombro	mm 1330x650x1250 h ca		mm 1020x620x880 h ca
Ruote	a cuscinetto Ø 200 mm di cui 2 piroettanti 2 fisse		a cuscinetto Ø 125 mm di cui 2 piroettanti 2 fisse
Capacità	1000 lt		400 lt

K617052



CARRELLI RACCOLTA DI RIFIUTI



MODELLO SWIFT

K617115



K617110

Versione a muro



	K617110	K617115
Struttura	acciaio inox AISI 304	
Misure d'ingombro	mm 600x330x890 h	mm 600x500x960 h
Ruote		Ø 80 mm in gomma grigia antistriscio, antifilo di cui 2 piroettanti e 2 con freno,
Capacità	70 lt	
Base d'appoggio	acciaio inox AISI 304	
Anello fermasacco	gomma speciale con anima in acciaio	

MODELLO RACCOGLITORI IN PLASTICA

Leggero, robusto, maneggevole, resistente agli agenti atmosferici. Dotato di ruote per lo spostamento e di anello per il bloccaggio del sacco. Sistema di apertura "apri e chiudi" a pedale che ne consente l'utilizzo lasciando libere le mani. È disponibile nei colori verde oliva e bianco.

K617034

Colore verde oliva



K617035

Colore bianco



K617034

K617035

Misure d'ingombro	mm 420x460x740 h	mm 400x500x850 h
Capacità	80 lt	100 lt



MODELLO CARRELLI PORTASACCO

Prodotto in polipropilene e fibra di vetro con piantone in alluminio e apertura a pedale.



K617250

Misure d'ingombro	K617250 mm 510x500x940 h
Peso	8 kg
Ruote	2 ruote Ø 175 mm 2 ruote Ø 80 mm

K610100



K610114



K610115



K610105



	K610100	K610114	K610115
Materiale	acciaio Inox AISI 304		
Misure d'ingombro	Ø mm 250x630 h ca	Ø mm 250x395 h ca	Ø mm 185x240 h ca
Capacità	20 lt	14 lt	5 lt
Cestello Interno	metallo Zincato	ABS	ABS

	K610105
Materiale	acciaio Inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 370x360x830 h ca
Capacità	70 lt

K616107



	K616107
Struttura	acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 630x430x860 h ca
Ruote	4 ruote Ø 80 mm piroettanti di cui 2 con freno

RACCOGLITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI

Karrel propone contenitori per rifiuti pericolosi monouso, in differenti tipologie, tutti studiati per rendere facili e sicure le operazioni di smaltimento degli strumenti taglienti, acuminati, e dei rifiuti pericolosi in generale. Certificati BS 7320 in materiale polipropilene.



	K610131	K610123	K610124	K610136	K610125	K610126
Forma	tronco di cono					
Capacità	0,6 lt	1,5 lt	2,0 lt	3,5 lt	7,0 lt	12,0 lt
Misure d'ingombro	Ø mm 75x130 h	Ø mm 135x175 h	Ø mm 135x225 h	Ø mm 120x250 h	Ø mm 250x180 h	Ø mm 250x300 h



	K610120	K610121	K610122	K610127	K610129	K610128	K610130
Forma	cubico	cubico	cubico	tronco piramidale	tronco piramidale BASSO	tronco piramidale ALTO	tronco piramidale
Capacità	1,5 lt	3,0 lt	6,0 lt	3,0 lt	5,0 lt	5,0 lt	6,0 lt
Misure d'ingombro				Ø mm 155x155x200 h	Ø mm 120x167x200 h	Ø mm 155x155x360 h	Ø mm 180x180x310 h



K610140

Misure d'ingombro	K610140 mm 220x260 h
Capacità	12,0 lt



K617433

Bacinella reniforme monouso

RACCOGLITORI IN ACCIAIO INOX PER ROT (Rifiuti Ospedalieri Trattati)

K617119

Materiale	K617119 acciaio inox AISI 304
Misure d'ingombro	mm 560x340x880 h



K617394

Misure d'ingombro	K617393 mm 375x285x570 h	K617394 mm 345x245x420 h
Capacità	60 lt	40 lt



K617394

Simple White



Simple White

indice

Caratteristiche Standard	pag. 71
Step 1: Scegli il corpo base ed il sistema di chiusura	pag. 72 - 73
Step 2: Ruote	pag. 74
Step 3: Cassetti	pag. 75 - 81
Step 4: Fianchi attrezzati	pag. 82 - 83
Step 5: Accessori	pag. 84 - 90
Configurazioni Standard: Emergenza	pag. 91 - 94
Configurazioni Standard: Medicazione	pag. 95 - 99
Configurazioni Standard: Anestesia	pag.100 - 102
Configurazioni Standard: Utility	pag.103 - 108
Configurazioni Standard: Modulari ISO 3394	pag.109 - 111

SIMPLE WHITE: LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

I carrelli Karrel Simple White sono stati concepiti come strumenti di uso quotidiano, dotati di massima versatilità, praticità e facilità di utilizzo. La scelta di lamiera d'acciaio e materiali plastici garantisce grande robustezza, semplificata manutenzione igienica e facilità di personalizzazione.

Le proposte di composizioni dei cassetti e la predisposizione a ricevere numerosi accessori di complemento permettono di configurare il carrello per le soluzioni più varie nell'ambito ospedaliero.

L'eccellente solidità e le forme arrotondate ne completano la struttura multifunzionale e modulare. L'assenza di giunzioni, ricettacolo di sporco/impurità e spigoli pericolosi e potenzialmente taglienti, ne consentono la facile pulizia e disinfezione.

La linea si compone di tre dimensioni di carrelli, tutti personalizzabili con vari accessori, atti a soddisfare le diverse necessità di lavoro e funzioni. Il corpo strutturale del carrello è realizzato in lamiera di acciaio che garantisce durata, robustezza e affidabilità grazie anche alla verniciatura con polveri epossidiche antimicrobiche.

**Emergenza****Medicazione****Anestesia****Utility**

CARATTERISTICHE STANDARD

Struttura in lamiera di acciaio verniciato con additivo antimicrobico.

Sistema di chiusura centralizzato, a scelta: chiave o sigillo.

Piano superiore con bordo sui 4 lati e vano porta oggetti.

Guide cassetti autochiudenti ad estrazione totale con cuscinetti a sfera.

Maniglia di spinta integrata.

Piano di lavoro supplementare estraibile.

Ruote girevoli di cui 2 con freno a pedale.

Quattro paracolpi in gomma.

COSTRUISCI IL TUO CARRELLO KARREL SIMPLE WHITE

STEP 1




SCEGLI IL CORPO BASE

CARRELLO

SMALL

SERIE K9 ACCIAIO VERNICIATO


Dimensioni corpo base **Small**: mm 832x714x1022h
con ruote gemellate diam. 100 mm



STANDARD

SERIE K9 ACCIAIO VERNICIATO



Dimensioni corpo base **Standard**: mm 983x704x1075h
con ruote singole diam. 125 mm



MEDIUM

SERIE K9 ACCIAIO VERNICIATO

Dimensioni corpo base **Medium**: mm 1197x704x1065h
con ruote singole diam. 125 mm



STEP 1

SCEGLI IL CORPO BASE ED IL SISTEMA DI CHIUSURA

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche con additivo antimicrobico

Corpo carrello acciaio verniciato

SMALL
STANDARD

CHIUSURE A SIGILLO

Scocca carrello con chiusura a sigillo e tavola massaggio cardiaco, con alloggiamento porta bombola e barra orizzontale con ganci inox.

K910025
K920025


Scocca carrello con barra di chiusura con sigillo con alloggiamento posteriore porta bombola e barra orizzontale con ganci inox.

K910036
K920036


Scocca carrello con chiusura a sigillo e tavola massaggio cardiaco.

K910021
K920021


Scocca carrello con barra di chiusura con sigillo.

K910032(*)
K920032(*)

CHIUSURA CON CHIAVE

Scocca carrello con chiusura a chiave.

K910010
K920010


Scocca carrello con chiusura a chiave.

MEDIUM
K930010

Corpo carrello in acciaio inox

Aggiungere la lettera "X" dopo l'ultima cifra del codice della scocca carrello

(*) Alloggiamento porta bombola (K702250) da applicare al fianco destro del carrello. Consulta la sezione Fianchi attrezzati.

Tavola massaggio cardiaco montata sul retro del carrello, non inclusa. Consulta la sezione accessori.

STEP 2 RUOTE



K259217

Kit 4 ruote gemellate diam. 100 mm,
di cui 2 con freno a pedale.



K259218

Kit 4 ruote gemellate diam. 100 mm,
2 antistatiche e 2 con freno a pedale.

PLEWHITESIMPL



K259219

Kit 4 ruote singole diam. 125 mm,
di cui 2 con freno a pedale.



K259220

Kit 4 ruote singole diam. 125 mm,
2 antistatiche e 2 con freno a pedale.

STEP 3 CASSETTI

Configurazioni cassette in materiale plastico

Frontali cassette predisposti per l'inserimento di bollini "K" colorati

SETTE cassette: **75 mm (5), 151 mm (2)**



SMALL

K510011GR

Cassetto mm 450x75h
(grigio metallizzato).

K510011BI (4)

Cassetto mm 450x75h
(bianco).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h
(bianco).

STANDARD

K510021GR

Cassetto mm 600x75h
(grigio metallizzato).

K510021BI (4)

Cassetto mm 600x75h
(bianco).

K510022BI (2)

Cassetto mm 600x151h
(bianco).

SEI cassette: **75 mm (4), 151 mm, 228 mm**



K510011GR

Cassetto mm 450x75h
(grigio metallizzato).

K510011BI (3)

Cassetto mm 450x75h
(bianco).

K510012BI

Cassetto mm 450x151h
(bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h
(bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h
(grigio metallizzato).

K510021BI (3)

Cassetto mm 600x75h
(bianco).

K510022BI

Cassetto mm 600x151h
(bianco).

K510023BI

Cassetto mm 600x228h
(bianco).

SEI cassette: **75 mm (3), 151 mm (3)**



K510011GR

Cassetto mm 450x75h
(grigio metallizzato).

K510011BI (2)

Cassetto mm 450x75h
(bianco).

K510012BI (3)

Cassetto mm 450x151h
(bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h
(grigio metallizzato).

K510021BI (2)

Cassetto mm 600x75h
(bianco).

K510022BI (3)

Cassetto mm 600x151h
(bianco).

STEP 3 CASSETTI

CINQUE cassetti: 75 mm (2), 151 mm (2), 228 mm



CINQUE cassetti: 75 mm, 151 mm (4)



QUATTRO cassetti: 75 mm, 151 mm, 228 mm (2)



QUATTRO cassetti: 151 mm (3), 228 mm



SMALL

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI (4)

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013BI (2)

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510012GR

Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

STANDARD

K510021GR

Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato).

K510021BI

Cassetto mm 600x75h (bianco).

K510022BI (2)

Cassetto mm 600x151h (bianco).

K510023BI

Cassetto mm 600x228h (bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato).

K510022BI (4)

Cassetto mm 600x151h (bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato).

K510022BI

Cassetto mm 600x151h (bianco).

K510023BI (2)

Cassetto mm 600x228h (bianco).

K510022GR

Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato).

K510022BI (2)

Cassetto mm 600x151h (bianco).

K510023BI

Cassetto mm 600x228h (bianco).

STEP 3 CASSETTI

TRE cassetti: 228 mm (3)



SMALL

STANDARD

K510013GR

Cassetto mm 450x228h (grigio metallizzato).

K510013BI (2)

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510023GR

Cassetto mm 600x228h (grigio metallizzato).

K510023BI (2)

Cassetto mm 600x228h (bianco).

QUATTRO cassetti: 75 mm (2), 228 mm, 300 mm



K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato).

K510021BI

Cassetto mm 600x75h (bianco).

K510023BI

Cassetto mm 600x228h (bianco).

K510024BI

Cassetto mm 600x300h (bianco).

QUATTRO cassetti: 75 mm, 151 mm (2), 300 mm



K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

K510021GR

Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato).

K510022BI (2)

Cassetto mm 600x151h (bianco).

K510024BI

Cassetto mm 600x300h (bianco).

TRE cassetti: 151 mm, 228 mm, 300 mm



K510012GR

Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

K510022GR

Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato).

K510023BI

Cassetto mm 600x228h (bianco).

K510024BI

Cassetto mm 600x300h (bianco).

STEP 3 CASSETTI

MEDIUM

Configurazioni cassetti in materiale plastico

Frontali cassetti predisposti per l'inserimento di bollini "K" colorati

QUATTORDICI cassetti: **75 mm (10), 151 mm (4)**



DODICI cassetti: **75 mm (8), 151 mm (2), 228 mm (2)**



DODICI cassetti: **75 mm (6), 151 mm (6)**



SINISTRA

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI (4)

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI (3)

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510012BI

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013GR

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI (2)

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510012BI (3)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

DESTRA

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510001BI (4)

Cassetto mm 300x75h (bianco).

K510002BI (2)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510001BI (3)

Cassetto mm 300x75h (bianco).

K510002BI

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510003BI

Cassetto mm 300x228h (bianco).

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510001BI (2)

Cassetto mm 300x75h (bianco).

K510002BI (3)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

STEP 3 CASSETTI

DIECI cassette: **75 mm (4), 151 mm (4), 228 mm (2)**



SINISTRA

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013GR

Cassetto mm 450x228h (bianco).

DESTRA

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510001BI

Cassetto mm 300x75h (bianco).

K510002BI (2)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510003BI

Cassetto mm 300x228h (bianco).

DIECI cassette: **75 mm (2), 151 mm (8)**



K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI (4)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510002BI (4)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

OTTO cassette: **75 mm (2), 151 mm (2), 228 mm (4)**



K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013BI (2)

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510002BI

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510003BI (2)

Cassetto mm 300x228h (bianco).

STEP 3 CASSETTI

OTTO cassetti: **151 mm (6), 228 mm (2)**



SINISTRA

K510012GR

Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

DESTRA

K510002GR

Cassetto mm 300x151h (grigio metallizzato).

K510002BI (2)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510003BI

Cassetto mm 300x228h (bianco).

SEI cassetti: **228 mm (6)**



K510013GR

Cassetto mm 450x228h (grigio metallizzato).

K510013BI (2)

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510003GR

Cassetto mm 300x228h (grigio metallizzato).

K510003BI (2)

Cassetto mm 300x228h (bianco).

OTTO cassetti: **75 mm (4), 228 mm (2), 300 mm (2)**



K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510011BI

Cassetto mm 450x75h (bianco).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510001BI

Cassetto mm 300x75h (bianco).

K510003BI

Cassetto mm 300x228h (bianco).

K510004BI

Cassetto mm 300x300h (bianco).

STEP 3 CASSETTI

OTTO cassetti: 75 mm (2), 151 mm (4), 300 mm (2)



SINISTRA

K510011GR

Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato).

K510012BI (2)

Cassetto mm 450x151h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

DESTRA

K510001GR

Cassetto mm 300x75h (grigio metallizzato).

K510002BI (2)

Cassetto mm 300x151h (bianco).

K510004BI

Cassetto mm 300x300h (bianco).

SEI cassetti: 151 mm (2), 228 mm (2), 300 mm (2)



K510012GR

Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato).

K510013BI

Cassetto mm 450x228h (bianco).

K510014BI

Cassetto mm 450x300h (bianco).

K510002GR

Cassetto mm 300x151h (grigio metallizzato).

K510003BI

Cassetto mm 300x228h (bianco).

K510004BI

Cassetto mm 300x300h (bianco).

STEP 4

FIANCHI ATTREZZATI

Accessori per lato destro (lato maniglia)



K702001

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri.

K702002

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale.

K702006

Fianco chiuso grigio metallizzato con 2 porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio.



K702003

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura a pedale e porta cateteri.

K702004

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura a pedale.

K702007

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio.



K702005

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio e porta cateteri.

K702008

Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio.

K702009

Fianco chiuso grigio metallizzato.



K702250

Fianco con alloggiamento porta bombola colore rosso e barra orizzontale con ganci in acciaio inox.



STEP 4 FIANCHI ATTREZZATI

Accessori per lato sinistro (lato pianetto)



K702101

Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta.

K702104

Fianco aperto alto grigio metallizzato con 2 tasche a ribalta e supporto in acciaio inox per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 lt.

K702105

Fianco aperto alto grigio metallizzato.



K702102

Fianco aperto grigio metallizzato con porta rifiuti a ribalta, frontalino e porta flebo/flaconi.

K70210

Fianco aperto basso grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione.

K70211

Fianco aperto basso grigio metallizzato con 3 porta oggetti multifunzione e supporto in acciaio verniciato per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 lt.

K70212

Fianco aperto basso grigio metallizzato con 3 porta oggetti multifunzione e supporto in acciaio inox per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 lt.



K702103

Fianco aperto grigio metallizzato con 2 tasche a ribalta e supporto in acciaio verniciato per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 lt.

K70213

Fianco aperto basso grigio metallizzato con porta rifiuti con apertura manuale 15 lt. e porta cateteri.

K70214

Fianco aperto basso grigio metallizzato.



STEP 5 ACCESSORI

Configura il tuo Karrel Simple White con tante altre opzioni



K618481 Bollino adesivo "K" colore blu resinato

K618441 Kit n. 5 bollini "K" colore blu resinati



K618484 Bollino adesivo "K" colore verde resinato

K618444 Kit n. 5 bollini "K" colore verde resinati



K618483 Bollino adesivo "K" colore rosso resinato

K618443 Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati



K618485 Bollino adesivo "K" colore giallo resinato

K618445 Kit n. 5 bollini "K" colore giallo resinati



K618482 Bollino adesivo "K" colore bianco resinato

K618442 Kit n. 5 bollini "K" colore bianco resinati



K618480

Kit bollini colorati "K" resinati stampati a 1 colore su 5 fondi colorati

MPLEWHITESIM



K617403

Tavola massaggio cardiaco per carrelli Standard dim. cm 66x65.

K617362

Tavola massaggio cardiaco per carrelli Small dim. cm 50x65.



K617363

Sigillo in plastica non numerato.

K617363NR

Sigillo in plastica numerato.

STEP 5 ACCESSORI



K618446

Porta flaconi in acciaio inox per cassette larghezza mm 450/600.



K617376

Bombola ossigeno da 3 l.



K618457

Multipresa elettrica di tipo MED a 3 prese con nodo equipotenziale

K618447

Porta flaconi in materiale plastico per cassette larghezza mm 450/600.

K617377

Bombola ossigeno da 5 l.

PLEWHITESIMPL



K6183532

Porta cateteri in materiale plastico colore grigio metallizzato.



K617349GR

Porta cateteri o sonde per applicazione frontale dim. mm 100x80x400h.



K617349X

Porta cateteri o sonde in acciaio inox dim. mm 130x75x390h.

STEP 5 ACCESSORI



K617364

Supporto per vaso raccolta liquidi.



K617428

Supporto in acciaio verniciato per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 Lt..



K617428X

Supporto in acciaio inox per pompa aspirazione/contenitore ROT 40 Lt.

MPLEWHITESIM



K617429

Cestello grande in filo di acciaio cromato dim. mm 390x250x155h.



K617430

Cestello piccolo in filo di acciaio cromato dim. mm 390x130x150h.



K617305

Apriampolle.

STEP 5 ACCESSORI



K618466

Protezione asportabile in acciaio inox per piano di lavoro per carrelli Small.



K618469

Protezione in plastica morbida copri piano di lavoro per carrelli Small.



K617423

Dispenser bicchieri a torretta.

K618467

Protezione asportabile in acciaio inox per piano di lavoro per carrelli Standard.

K618470

Protezione in plastica morbida copri piano di lavoro per carrello Standard.

K618468

Protezione asportabile in acciaio inox per piano di lavoro per carrelli Medium.

K618471

Protezione in plastica morbida copri piano di lavoro per carrelli Medium.



K617422

Dispenser bicchieri a piano a tre torrette.



K617438

Supporto porta monitor/defibrillatore girevole.

K617436

Supporto porta monitor/defibrillatore espandibile (da 400x330 a 520x390 mm), girevole.



K617350

Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci.

K618370

Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci per dispenser.

STEP 5 ACCESSORI



K617427

Supporto porta monitor/defibrillatore girevole per dispenser.



K618461

Supporto per contenitore porta acuminati, rotondo.



K618462

Supporto regolabile per contenitore porta acuminati, rotondo.

K618476

Asta di fissaggio per supporto contenitore porta acuminati, supporto per dispenser guanti singolo.



K618453

Supporto dispenser guanti singolo (senza asta di fissaggio).



K618472

Supporto dispenser guanti multiplo (senza kit aste di fissaggio).



K214001

Vaschetta inox rettangolare.



K617381

Bacinella inox reniforme.



K617433

Bacinella reniforme monouso.

K618464

Supporto girevole per vaschetta inox rettangolare.

K618465

Supporto orientabile per bacinella inox reniforme.

STEP 5 ACCESSORI



K618460

Mensola con supporto
in acciaio inox.



K618459

Barra di supporto
in acciaio inox 25x10mm.



K618458

Dispenser per disinfettante
500 ml.



K618473*

Kit aste di fissaggio per accessori
carrello Small.

K618474*

Kit aste di fissaggio per accessori
carrello Standard.

K618475*

Kit aste di fissaggio per accessori
carrello Medium.

K618486

Kit estensione aste di fissaggio
per accessori



K618416

Sopralzo a 9 cassettoni
per carrelli Small.

K618417

Sopralzo a 10 cassettoni
per carrelli Small.

K618424

Sopralzo a 10 cassettoni
per carrelli Standard.

K618425

Sopralzo a 9 cassettoni
per carrelli Standard.

K618431

Sopralzo a 10 cassettoni
per carrelli Medium.

K618432

Sopralzo a 9 cassettoni
per carrelli Medium.

*Accessori compatibili: barra di supporto, mensola inox, telaio vaschette, dispenser e supporto dispenser guanti doppio

STEP 5 ACCESSORI



K618487*

Cassetta 5 cassetti a ribalta con supporto per fissaggio a kit aste.



K618488*

Cassetta 4 cassetti a ribalta con supporto per fissaggio a kit aste.



K618489*

Cassetta 3 cassetti a ribalta con supporto per fissaggio a kit aste.

* Per due o più cassette è necessario scegliere l'estensione dei tubi di fissaggio cod. K618486.



K618454

Struttura porta fili di sutura 36 celle per carrelli Small.

K618456

Struttura porta fili di sutura 64 celle per carrelli Medium

K618455

Struttura porta fili di sutura 36 celle per carrelli Standard.



K617326

Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassetti lung. 300 mm.



K617324

Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassetti lung. 450 mm.



K617317

Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassetti lung. 600 mm.

K617340

Divisorio a pettine a 8 scomparti per cassetti lung. 300 mm e altezza 75 mm.

K617332

Divisorio a pettine a 20 scomparti per cassetti lung. 450 mm e altezza 75 mm.

K617339

Divisorio a pettine a 25 scomparti per cassetti lung. 600 mm e altezza 75 mm.



K617328

Divisorio regolabile per cassetto lung. 450 mm.



K617329

Divisorio regolabile per cassetto lung. 300 mm.



K617327

Divisorio regolabile per cassetto lung. 600 mm.

EMERGENZA

KSM-EM1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 850x714x1180h



EWHTESIMPLE

KSM-EM1 include queste caratteristiche:

- K910025** Scocca carrello Small con chiusura a sigillo e tavola massaggio cardiaco, alloggiamento posteriore porta bombola e barra orizzontale con ganci inox
- K259218** Kit 4 ruote gemellate diam. 100 mm, 2 antistatiche e 2 con freno a pedale
- K510011GR** Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato)
- K510011BI** Cassetto mm 450x75h (bianco)
- K510012BI** Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
- K510013BI** Cassetto mm 450x228h (bianco)
- K618443** Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati
- K702010** Fianco aperto con 4 porta oggetti multifunzione
- K702001** Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
- K617350** Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci
- K617438** Supporto porta monitor/defibrillatore girevole.

N. 20 sigilli di sicurezza inclusi nella dotazione standard.

EMERGENZA

KS-EM1S

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 850x714x1230h



KS-EM1S include queste caratteristiche:

- K910025** Scocca carrello Small con chiusura a sigillo e tavola massaggio cardiaco, alloggio posteriore porta bombola e barra orizzontale con ganci inox
- K259220** Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, 2 antistatiche e 2 con freno a pedale
- K510011GR** Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato)
- K510011BI** Cassetto mm 450x75h (bianco)
- K510012BI** Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
- K510013BI** Cassetto mm 450x228h (bianco)
- K618443** Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati
- K702010** Fianco aperto con 4 porta oggetti multifunzione
- K702001** Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
- K617350** Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci
- K617438** Supporto porta monitor/defibrillatore girevole.

N. 20 sigilli di sicurezza inclusi nella dotazione standard.

KSTD-EM1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1045x725x1230h



EWHTESIMPLE

KSTD-EM1 include queste caratteristiche:

- K920025** Scocca carrello Standard con chiusura a sigillo e tavola massaggio cardiaco, alloggio posteriore porta bombola e barra orizzontale con ganci in acciaio inox
- K259220** Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, 2 antistatiche e 2 con freno a pedale
- K510021GR** Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato)
- K510021BI** Cassetto mm 600x75h (bianco)
- K510022BI** Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
- K510023BI** Cassetto mm 600x228h (bianco)
- K618443** Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati stampati
- K702010** Fianco aperto con 4 porta oggetti multifunzione
- K702001** Fianco chiuso con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
- K617350** Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci
- K617438** Supporto porta monitor/defibrillatore girevole

N. 20 sigilli di sicurezza inclusi nella dotazione standard.

KSTD-EM2

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1075x710x1230h



KSTD-EM2 include queste caratteristiche:

K920032	Scocca carrello Standard con barra di chiusura con sigillo
K259220	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, 2 antistatiche e 2 con freno a pedale
K510021GR	Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato)
K510021BI	Cassetto mm 600x75h (bianco)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618443	Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati stampati
K702013	Fianco aperto con porta rifiuti con apertura manuale 15 lt. e porta cateteri
K702250	Fianco con alloggiamento porta bombola con barra orizzontale con ganci in acciaio inox
K617403	Tavola massaggio cardiaco dim. cm 66x65
K617350	Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci
K617438	Supporto porta monitor/defibrillatore girevole

N. 20 sigilli di sicurezza inclusi nella dotazione standard.

CONFIGURAZIONI STANDARD

KSM-MED3

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 850x714x1658h



KSM-MED3 include queste caratteristiche:

K910010	Scocca carrello Small con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K618481	Bollino "K" colore blu resinato stampato (4)
K702010	Fianco aperto grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
K618417	Sopralzo a 10 cassettini per carrelli Small.

KSM-MED4

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 890x714x1660h



KSM-MED4 include queste caratteristiche:

K910010	Scocca carrello Small con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K618481	Bollino "K" colore blu resinato stampato (4)
K702101	Fianco aperto con 3 tasche a ribalta
K702008	Fianco chiuso con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio
K618417	Sopralzo a 10 cassette per carrelli Small

KSTD-MED6

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1005x704x1700h



KSTD-MED6 include queste caratteristiche:

K920010	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510022GR	Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618481	Bollino "K" colore blu resinato stampato (4)
K702010	Fianco aperto grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
K618424	Sopralzo a 10 cassettini per carrelli Standard.

MEDICAZIONE

KSTD-MED7

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1045x704x1700h



KSTD-MED7 include queste caratteristiche:

K920010	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510022GR	Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618481	Bollino "K" colore blu resinato stampato (4)
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702008	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio
K618424	Sopralzo a 10 cassettini per carrelli Standard.

KMED-MED2

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1245x704x1700h



KMED-MED2 include queste caratteristiche:

K930010	Scocca carrello Medium con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K510002GR	Cassetto mm 300x151h (grigio metallizzato)
K510002BI	Cassetto mm 300x151h in materiale plastico bianco (2)
K510003BI	Cassetto mm 300x228h (bianco)
K618481	Bollino "K" colore blu resinato stampato (4)
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702008	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio
K618431	Sopralzo a 10 cassettini per carrelli Medium.

KSTD-AN1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1040x704x1290h



KSTD-AN1 include queste caratteristiche:

- K920010** Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
- K259219** Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
- K510022GR** Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato)
- K510022BI** Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
- K510023BI** Cassetto mm 600x228h (bianco)
- K618484** Bollino "K" colore verde resinato stampato (4)
- K702101** Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
- K702005** Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio e porta cateteri
- K618476** Asta di fissaggio per supporto contenitore porta acuminati, supporto per dispenser guanti singolo
- K618462** Supporto regolabile per contenitore porta acuminati, rotondo
- K617350** Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci

KSTD-AN2

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1044x730x1730h



KSTD-AN2 include queste caratteristiche:

K920010	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510022GR	Cassetto mm 600x151h (grigio metallizzato)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618484	Bollino "K" colore verde resinato stampato (4)
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702008	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio
K618474	Kit aste di fissaggio per accessori carrello Standard
K618459	Barra di supporto in acciaio inox 25x10mm
K618460	Mensola con supporto in acciaio inox
K618462	Supporto regolabile per contenitore porta acuminati, rotondo
K618370	Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci per dispenser

ANESTESIA

KMED-AN1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1245x730x1630h



KMED-AN1 include queste caratteristiche:

K930010	Scocca carrello Medium con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K510002GR	Cassetto mm 300x151h (grigio metallizzato)
K510002BI	Cassetto mm 300x151h (bianco) (2)
K510003BI	Cassetto mm 300x228h (bianco)
K618484	Bollino "K" colore verde resinato stampato (4)
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702008	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 20 lt. apertura a ginocchio
K618475	Kit aste di fissaggio per accessori Medium
K618459	Barra di supporto in acciaio inox 25x10mm
K618460	Mensola con supporto in acciaio inox
K618462	Supporto regolabile per contenitore porta acuminati, rotondo
K618370	Asta porta flebo regolabile in altezza a 2 ganci per dispenser

UTILITY

KSM-UT1

Karrel
Health Solutions

SIMPLE WHITE

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 890x714x1022h



KSM-UT1 include queste caratteristiche:

K910010	Scocca carrello Small con chiusura a chiave
K259217	Kit 4 ruote gemellate diam. 100 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510011GR	Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato)
K510011BI	Cassetto mm 450x75h (bianco)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su 5 fondi colorati
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702006	Fianco chiuso grigio metallizzato con 2 porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio

CONFIGURAZIONI STANDARD

KSM-UT5

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 850x714x1075h



KSM-UT5 include queste caratteristiche:

K910010	Scocca carrello Small con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K618443	Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati stampati
K702010	Fianco aperto grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri

KSM-UT6

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1005x704x1700h



EW HITESIMPLE

KSM-UT6 include queste caratteristiche:

K910010	Scocca carrello Small con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510011GR	Cassetto mm 450x75h (grigio metallizzato)
K510011BI	Cassetto mm 450x75h (bianco)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K618443	Kit n. 5 bollini "K" colore rosso resinati stampati
K702010	Fianco aperto grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri

KSTD-UT1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1045x704x1075h



PLEW HITESIMPL

KSTD-UT1 include queste caratteristiche:

K920010	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510021GR	Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato)
K510021BI	Cassetto mm 600x75h (bianco)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su 5 fondi colorati
K702101	Fianco aperto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702006	Fianco chiuso grigio metallizzato con 2 porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio

KSTD-UT3

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1002x704x1075h



EW HITESIMPLE

KSTD-UT3 include queste caratteristiche:

K920010	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510021GR	Cassetto mm 600x75h (grigio metallizzato)
K510021BI	Cassetto mm 600x75h (bianco)
K510022BI	Cassetto mm 600x151h (bianco) (2)
K510023BI	Cassetto mm 600x228h (bianco)
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su 5 fondi colorati
K702102	Fianco aperto grigio metallizzato con porta rifiuti a ribalta, frontalino e porta flebo/flaconi
K702001	Fianco chiuso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri

KMED-UT1

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1245x704x1065h



KMED-UT1 include queste caratteristiche:

K930010	Scocca carrello Medium con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510012GR	Cassetto mm 450x151h (grigio metallizzato)
K510012BI	Cassetto mm 450x151h (bianco) (2)
K510013BI	Cassetto mm 450x228h (bianco)
K510002GR	Cassetto mm 300x151h (grigio metallizzato)
K510002BI	Cassetto mm 300x151h (bianco) (2)
K510003BI	Cassetto mm 300x228h (bianco)
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su 5 fondi colorati (2)
K702101	Fianco aperto alto grigio metallizzato con 3 tasche a ribalta
K702006	Fianco chiuso basso grigio metallizzato con 2 porta rifiuti 10 lt. apertura a ginocchio

CARRELLI MODULARI STANDARD ISO 3394

KSTD-ISO1

Carrello Standard ISO a 4 cassette con chiusura a chiave.

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1000x704x1075h



EWHTESIMPLE

KSTD-ISO1 include queste caratteristiche:

K920010-ISO	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510022GR-ISO	Frontale cassetto grigio metallizzato con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x100h
K510022BI-ISO	Frontale cassetto bianco con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x100h (2)
K510023BI-ISO	Frontale cassetto bianco con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x200h
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su fondi colorati
K702010	Fianco aperto basso grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso basso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri

KSTD-ISO3

Carrello Standard ISO a 5 cassetti, chiusura a chiave e dispenser a 9 cassetti

Dimensioni massime d'ingombro:
mm 1000x704x1700h



KSTD-ISO3 include queste caratteristiche:

K920010-ISO	Scocca carrello Standard con chiusura a chiave
K259219	Kit 4 ruote singole diam. 125 mm, di cui 2 con freno a pedale
K510021GR-ISO	Frontale cassetto grigio metallizzato con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x50h
K510021BI-ISO	Frontale cassetto bianco con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x50h
K510022BI-ISO	Frontale cassetto bianco con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x100h (2)
K510023BI-ISO	Frontale cassetto bianco con telaio per vaschetta ISO mm 600x400x200h
K618480	Kit bollini colorati "K" resinati stampati su 5 fondi colorati
K702010	Fianco aperto basso grigio metallizzato con 4 porta oggetti multifunzione
K702001	Fianco chiuso basso grigio metallizzato con porta rifiuti 15 lt. apertura manuale e porta cateteri
K618424	Sopralzo a 10 cassettini per carrelli standard

VASCHE IN MATERIALE PLASTICO RISPONDENTI ALLA NORMATIVA EUROPEA ISO 3394:1984

Carrelli completi di frontali cassette e di vaschette ISO.



K211068

Vaschetta in materiale plastico
formato ISO mm 600x400x50h

K211068P

Vaschetta in policarbonato semitrasparente
formato ISO mm 600x400x50h



K211069

Vaschetta in materiale plastico
formato ISO mm 600x400x100h

K211069P

Vaschetta in policarbonato semitrasparente
formato ISO mm 600x400x100h



K211071

Vaschetta in materiale plastico
formato ISO mm 600x400x200h

K211071P

Vaschetta in policarbonato semitrasparente
formato ISO mm 600x400x200h

EW HITESIMPLE

Accessori per vaschette ISO



K617336

Kit divisori (2 corti, 1 lungo)
per vaschetta ISO h 50 mm



K617337

Kit divisori (2 corti, 1 lungo)
per vaschetta ISO h 100 mm



K617338

Kit divisori (2 corti)
per vaschetta ISO h 200 mm



Shs S.r.l.

Via Milano, 10 - 80024 Cardito (NA)

Uffici Commerciali ed Espositivi:

Via Sannitica, 65 - 80026 Casoria NA

Tel.: 338/6322805 - 081/8353246 - Fax: 081/8301542

P.Iva e Cod. Fisc.: 07892601217 - R.E.A. 917559

pec: soulhealthsolution@pec.it
e-mail: info@soulhealthsolution.com
www.soulhealthsolution.com